

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-color-laserjet-enterprise-drukarka-m554dn-drukowanie-drukowanie-za-posrednictwem-portu-usb-z-prz-p-197839.html>



HP Color LaserJet Enterprise Drukarka M554dn, Drukowanie, Drukowanie za pośrednictwem portu USB z przodu urządzenia; Drukowanie dwustronne

Cena	3 204,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAH7
Kod producenta	7ZU81A
Kod EAN	194850414275

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
- **Czcionki drukarki:** PostScript, Windows, Scalable, TrueType
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, XPS, PostScript 3, PCL 5c
- **Segment HP:** Biznes
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 8500 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan, Czarny, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kraj pochodzenia:** Chiny, Japonia
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,395 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 589 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 28,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,07 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,07 W
- **Waga produktu:** 27,5 kg
- **Szerokość produktu:** 458 mm
- **Wysokość produktu:** 400 mm
- **Głębokość produktu:** 479 mm
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 1939 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, Windows 10
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Pamięć wbudowana:** 4 GB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,4 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1024 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 31,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Wysokość opakowania:** 598 mm
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 5500 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 3500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 33 dB
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 48 dB
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7,6 s
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 33 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 33 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,7 s
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 135 s
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Kolor:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 33 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33 stron/min
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 550 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 650 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1200 ark.
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 521 kg
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Papier błyszczący, Papier typu bond, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Folia, Szorstki papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m²
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B6, B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6, B5

- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- **Automatyczne włączanie / wyłączanie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 888182461952; (ABE) 888793376768; (UUQ) 888793376751; (UUS) 888793376744
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 196786366451
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Nie zawiera:** Rtęci
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Niska zawartość halogenu; Dostępne opakowanie zbiorcze; Tworzywo sztuczne pochodzące w 50% z recyklingu; 80% metalu z recyklingu; 100% opakowań papierowych HP pochodzi z recyklingu lub certyfikowanych
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 2
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 171
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 173
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 1
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 350

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 4 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Cechy:

- **Czcionki drukarki:** PostScript, Windows, Scalable, TrueType
- **Języki opisu strony:** PDF 1.7, PCL 6, XPS, PostScript 3, PCL 5c
- **Segment HP:** Biznes
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 8500 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cjan, Czarny, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kraj pochodzenia:** Chiny, Japonia

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przekątna ekranu:** 2,7"

Moc:

- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,395 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 589 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 28,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,07 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,07 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 27,5 kg
- **Szerokość produktu:** 458 mm
- **Wysokość produktu:** 400 mm
- **Głębokość produktu:** 479 mm
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 1939 mm

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, Windows 10

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Pamięć wbudowana:** 4 GB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,4 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1024 MB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 31,3 kg
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Wysokość opakowania:** 598 mm

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 5500 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 3500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 33 dB
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 48 dB
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7,6 s
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 33 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 33 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,7 s
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 135 s
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak

-
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Kolor:** Tak
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 33 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 33 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 550 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 650 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1200 ark.

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 521 kg
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Papier błyszczący, Papier typu bond, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Folia, Szorstki papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m²
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B6, B5
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
- **Rozmiary kopert:** C5, DL, C6, B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 888182461952; (ABE) 888793376768; (UUQ) 888793376751; (UUS) 888793376744
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 196786366451

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Nie zawiera:** Rtęci
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Niska zawartość halogenu; Dostępne opakowanie zbiorcze; Tworzywo sztuczne pochodzące w 50% z recyklingu; 80% metalu z recyklingu; 100% opakowań papierowych HP pochodzi z recyklingu lub certyfikowanych

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 2
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 171

-
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e): 173**
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e): 1**
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e): 350**