

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-color-laserjet-enterprise-drukarka-m555x-drukowanie-drukowanie-dwustronne-p-250871.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## HP Color LaserJet Enterprise Drukarka M555x, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena	<b>4 012,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCR04</b>
Kod producenta	<b>M555X</b>
Kod EAN	<b>194850414145</b>
PKWiU	<b>26.20.16.0</b>

### Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan, Żółty, Purpurowy, Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 10000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 5c, PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3
- **Czcionki drukarki:** PostScript, TrueType, Scalable, Windows
- **Segment HP:** Biznes
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 31,3 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,464 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 622 W
- **Waga produktu:** 33,4 kg
- **Szerokość produktu:** 458 mm
- **Głębokość produktu:** 479 mm
- **Wysokość produktu:** 513 mm
- **Wymiary palety:** 1200 x 800 x 1944 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Technologie mobilnego wydruku:** HP ePrint, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, FIPS 140, EAP-TLS, EAP-PEAP, IPSec, SSL/TLS, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Nośniki:** HDD
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 2048 MB
- **Pamięć wbudowana:** 500 GB
- **Głębokość opakowania:** 600 mm
- **Wysokość opakowania:** 598 mm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 39,6 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 3500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 5500 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Port USB:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 47 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 34 dB
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%
- **Kolor:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 38 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 38 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 176 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7,6 s
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,7 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 1200 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 5
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 550 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 2300 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.
- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 334 kg
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary kopert:** B5, DL, C6, C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Gruby papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Folia, Szorstki papier, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka

- 
- **Ostrzeżenia:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
  - **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
  - **HP dynamic security:** Tak
  - **HP GTIN (EAN/UPC):** 199485776286
  - **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel
  - **Nie zawiera:** Rtęci
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
  - **Zrównoważone technologie i materiały:** ROHS (UE), WEEE

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)

### Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan, Żółty, Purpurowy, Czarny
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 80000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 10000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 5c, PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3
- **Czcionki drukarki:** PostScript, TrueType, Scalable, Windows
- **Segment HP:** Biznes

### Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,06 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,06 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 31,3 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,464 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 622 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 33,4 kg
- **Szerokość produktu:** 458 mm
- **Głębokość produktu:** 479 mm
- **Wysokość produktu:** 513 mm
- **Wymiary palety:** 1200 x 800 x 1944 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

### Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** HP ePrint, Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, FIPS 140, EAP-TLS, EAP-PEAP, IPSec, SSL/TLS, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Tak

- 
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
  - **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
  - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
  - **Wi-Fi Direct:** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Android, iOS

#### Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Nośniki:** HDD
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,3 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 2048 MB
- **Pamięć wbudowana:** 500 GB

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 600 mm
- **Wysokość opakowania:** 598 mm
- **Szerokość opakowania:** 750 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 39,6 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 3500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 5500 stron(y)

#### Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Port USB:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Poziom mocy akustycznej (gotowy):** 47 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy):** 34 dB
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 30 - 70%

#### Prędkość drukowania:

- **Kolor:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 38 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 38 stron/min
- **Czas rozgrzewania:** 176 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7,6 s
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6,7 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 1200 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- 
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2300 ark.
  - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
  - **Maksymalna liczba podajników:** 5
  - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
  - **Podajnik uniwersalny:** Tak
  - **Całkowita liczba podajników:** 3
  - **Pojemność 2 podajnika papieru:** 550 ark.
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 2300 ark.
  - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 100 ark.

#### Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 3 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Waga brutto palety:** 334 kg

#### Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 216 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 356 mm
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** 16K
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5, B6
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary kopert:** B5, DL, C6, C5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Gruby papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Folia, Szorstki papier, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

#### Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 199485776286
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel
- **Nie zawiera:** Rtęci
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Zrównoważone technologie i materiały:** ROHS (UE), WEEE