

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-deskjet-2810e-all-in-one-588q0b-p-219070.html>

HP DeskJet 2810e All-In-One 588Q0B



Cena	161,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERHP-WAK0221
Kod producenta	588Q0B
Kod EAN	196337820074
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Segment HP:** Dom
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 100 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, URF, PCLm
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,4 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,8 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 3,42 kg
- **Głębokość produktu:** 304 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,1 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Głębokość opakowania:** 1910 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Szerokość opakowania:** 4750 mm
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 100 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 50 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Ilość głowic:** 2
- **Wielkość pamięci flash:** 24 MB
- **Górny margines wydruku (min):** 3 mm
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5,5 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prawy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Lewy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Dolny margines wydruku (min):** 1,27 cm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 7,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5,5 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 7,5 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 19 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Kopowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 20 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 16 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
- **Kopowanie:** Kopowanie w kolorze
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 60 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 60 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Fax:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000
- **Wersja sterownika twain:** 2,4
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 5x7, 4x6, 10x15 cm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** B5, DL
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 215 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355 mm
- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50

-
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Cechy:

- **Segment HP:** Dom
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 50 - 100 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, URF, PCLm
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Biały
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,4 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 2,8 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 3,42 kg
- **Głębokość produktu:** 304 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur

Wydajność:

-
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
 - **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,1 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
 - **Taktowanie procesora:** 1000 MHz

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 1910 mm
- **Wysokość opakowania:** 354 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Szerokość opakowania:** 4750 mm

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 100 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 50 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie

Pozostałe funkcje:

- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Ilość głowic:** 2
- **Wielkość pamięci flash:** 24 MB

Prędkość drukowania:

- **Górny margines wydruku (min):** 3 mm
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5,5 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prawy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Lewy margines wydruku (min):** 3 mm
- **Dolny margines wydruku (min):** 1,27 cm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 7,5 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5,5 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Prędkość kopiowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 7,5 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 19 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy

Kopiowanie:

- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 20 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 9 kopii
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 16 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 60 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1

-
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 60 ark.
 - **Maksymalna liczba podajników:** 1

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000

Skanowanie:

- **Wersja sterownika twain:** 2,4
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 5x7, 4x6, 10x15 cm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** B5, DL
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 215 mm
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Maksymalny obszar wydruku:** 209.9 x 349.6 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 377
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 50
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 1524
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 2160