

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-envy-6520e-all-in-one-urzadzenie-wielofunkcyjne-p-199504.html>

## HP ENVY 6520e All-in-One urządzenie wielofunkcyjne

Cena	<b>376,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJFCS</b>
Kod producenta	<b>714N9B#629</b>
Kod EAN	<b>0197029817624</b>
PKWiU	<b>26.20.18.0</b>

### Opis produktu

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Cykl pracy (zalecany):** 100 - 400 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Beżowy
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Portobello
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,175 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 4,25 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,9 W
- **Waga produktu:** 6,14 kg
- **Głębokość produktu:** 361 mm
- **Szerokość produktu:** 433 mm
- **Wysokość produktu:** 171 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Szerokość opakowania:** 4730 mm
- **Głębokość opakowania:** 2220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,33 kg
- **Wysokość opakowania:** 409 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny

- **Pojemność pojemnika (czarny):** 120 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 75 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie
- **Pictbridge:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Ilość głowic:** 2
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 10 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 10 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 7 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 17 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 19 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 22 s
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Automatyczna redukcja:** Nie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Format kompresji zdjęć:** JPG, PNG, TIF
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 304,8 mm
- **Rozmiary kopert:** DL
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377

- 
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
  - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 2
- **Cykl pracy (zalecany):** 100 - 400 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Maksymalne obciążenie:** 1000 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Beżowy
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Portobello
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

### Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,175 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 4,25 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,9 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,14 kg
- **Głębokość produktu:** 361 mm
- **Szerokość produktu:** 433 mm
- **Wysokość produktu:** 171 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%

### Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Linux

### Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB

### Dane opakowania:

- 
- **Szerokość opakowania:** 4730 mm
  - **Głębokość opakowania:** 2220 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 8,33 kg
  - **Wysokość opakowania:** 409 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 120 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 75 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Nie

#### Pozostałe funkcje:

- **Pictbridge:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Ilość głowic:** 2

#### Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 10 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 10 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 7 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 17 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 20 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 19 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 22 s
- **Druk bez marginesów:** Tak

#### Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 300 x 300 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 25 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 25 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1

#### Faks:

- **Automatyczna redukcja:** Nie

#### Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

- 
- **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
  - **Sterowniki skanera:** TWAIN
  - **Format kompresji zdjęć:** JPG, PNG, TIF
  - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
  - **Podwójne skanowanie:** Nie
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
  - **Technologia skanowania:** CIS

#### Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 216 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 304,8 mm
- **Rozmiary kopert:** DL
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm

#### Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak

#### Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

#### Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160