

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-monitor-dotykowy-e24t-g5-fhd-p-183185.html>

## HP Monitor dotykowy E24t G5 FHD

Cena	<b>1 249,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREKH7</b>
Kod producenta	<b>6N6E6AA#ABB</b>
Kod EAN	<b>0196786299810</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; [https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf\\_10340661\\_en-US-1.pdf](https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Czarny, Srebrny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 53 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 507 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 211 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,77 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 322,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,75 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 47 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,4 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,37 kg
- **Szerokość opakowania:** 621 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB typu A na USB typu B, DisplayPort
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Format obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23,8"

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 800, 1600 x 900
- **Typ HD:** Full HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,27 x 0,27 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran matowy:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
- **Paleta barw:** 99%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **OSD:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Waga produktu:** 5,77 kg
- **Kod unspc:** 43211902
- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, EAC, BSMI, CB, WEEE, KCC, CEL, CCC, BIS, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO<sub>2</sub>e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO<sub>2</sub>e):** 50
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO<sub>2</sub>e):** 1524
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO<sub>2</sub>e):** 377
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** 2160

---

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; [https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf\\_10340661\\_en-US-1.pdf](https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf)

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Czarny, Srebrny

### Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 53 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,4 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 507 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 211 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,77 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 322,6 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,75 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 47 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,4 mm

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

### Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Segment HP:** Biznes

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 400 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,37 kg
- **Szerokość opakowania:** 621 mm

### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB typu A na USB typu B, DisplayPort
- **Podstawa dołączona:** Tak

---

## Wyświetlacz:

- **Format obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Natywne proporcje obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 800 x 600 (SVGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 800, 1600 x 900
- **Typ HD:** Full HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,27 x 0,27 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 85 kHz
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran matowy:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
- **Paleta barw:** 99%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

## Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

## Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **OSD:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°

## Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak

- 
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4

**Pozostałe funkcje:**

- **Waga produktu:** 5,77 kg
- **Kod unspsc:** 43211902
- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, EAC, BSMI, CB, WEEE, KCC, CEL, CCC, BIS, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI

**Cechy charakterystyczne marki:**

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

**Zrównoważony rozwój:**

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

**Ślad węglowy:**

- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO<sub>2</sub>e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO<sub>2</sub>e):** 50
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO<sub>2</sub>e):** 1524
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO<sub>2</sub>e):** 377
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** 2160