

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-officejet-pro-8122e-bezprzewodowe-all-in-one-w-kolorze-drukarka-instant-ink-drukowanie-dwustronne-p-199500.html>



## HP OfficeJet Pro 8122e Bezprzewodowe All-in-One W kolorze Drukarka, Instant Ink; Drukowanie dwustronne

Cena	<b>555,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFOAP</b>
Kod producenta	<b>405U3B</b>
Kod EAN	<b>0196337163881</b>

### Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; [https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf\\_10340661\\_en-US-1.pdf](https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf)
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Segment HP:** Dom
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 800 stron/mies.
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Light Cement
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 4,07 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,02 W
- **Waga produktu:** 8 kg
- **Szerokość produktu:** 460 mm
- **Głębokość produktu:** 337,5 mm
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

- 
- **Wi-Fi Direct:** Tak
  - **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
  - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
  - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Linux
  - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
  - **Poziom moc akustycznej (drukowanie):** 6,6 dB
  - **Procesor wbudowany:** Tak
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
  - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
  - **Szerokość opakowania:** 506 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
  - **Głębokość opakowania:** 298 mm
  - **Wysokość opakowania:** 408 mm
  - **Przewody:** Prąd przemienny
  - **Pojemność pojemnika (czarny):** 255 stron(y)
  - **Zawiera wkład(y):** Tak
  - **Pojemność pojemnika (CMY):** 270 stron(y)
  - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Ilość głowic:** 4
  - **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2196 mm
  - **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
  - **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Druk bez marginesów:** Tak
  - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 20 stron/min
  - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 6 stron/min
  - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 10 stron/min
  - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
  - **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
  - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min
  - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 25 stron/min
  - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 29 stron/min
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
  - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 18 s
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
  - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 25 kopii/min
  - **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 17 kopii/min
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
  - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 17 kopii/min
  - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Całkowita pojemność wejściowa:** 225 ark.
  - **Maksymalna liczba podajników:** 1
  - **Całkowita liczba podajników:** 1
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 60 ark.
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
  - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 225 ark.
  - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 60 ark.
  - **Fax:** Nie
  - **Waga brutto palety:** 334 kg
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPG, TIFF, PNG
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
  - **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
  - **Sterowniki skanera:** TWAIN

- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Prędkość skanowania (kolor):** 3,5 stron/min
- **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 8 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 210 x 297 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Papier matowy, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 280 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 8.5x13, 13x18
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO<sub>2</sub>e):** 1524
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO<sub>2</sub>e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO<sub>2</sub>e):** 50
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO<sub>2</sub>e):** 377
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** 2160

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; [https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf\\_10340661\\_en-US-1.pdf](https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf)

### Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Segment HP:** Dom
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 800 stron/mies.
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Light Cement
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Dotyk

### Moc:

- 
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
  - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
  - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
  - **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 4,07 W
  - **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,02 W

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8 kg
- **Szerokość produktu:** 460 mm
- **Głębokość produktu:** 337,5 mm
- **Wysokość produktu:** 233 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m

#### Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Linux

#### Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,6 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 506 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 298 mm
- **Wysokość opakowania:** 408 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 255 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 270 stron(y)

#### Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Ilość głowic:** 4
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2196 mm
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.

---

#### Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 20 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 6 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 10 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 25 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 29 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 18 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min

#### Kopiowanie:

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 25 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 17 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 17 kopii/min
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 225 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 60 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 225 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 60 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 334 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000

#### Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPG, TIFF, PNG
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Prędkość skanowania (kolor):** 3,5 stron/min
- **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 8 stron/min

- 
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Poziomy skali szarości:** 256

#### Obsługa papieru:

- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 210 x 297 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Papier matowy, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 280 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 8.5x13, 13x18
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

#### Cechy charakterystyczne marki:

- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

#### Ślad węglowy:

- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO<sub>2</sub>e):** 1524
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO<sub>2</sub>e):** 2
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO<sub>2</sub>e):** 50
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO<sub>2</sub>e):** 377
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO<sub>2</sub>e):** 2160