

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-officejet-pro-8125e-bezprzewodowe-all-in-one-w-kolorze-drukarka-instant-ink-drukowanie-dwustronne-p-305651.html>

BRAK
ZDJĘCIA



HP OfficeJet Pro 8125e Bezprzewodowe All-in-One W kolorze Drukarka, Instant Ink; Drukowanie dwustronne

Cena	1 105,77 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTF08
Kod producenta	1780970
Kod EAN	0197029469236

Opis produktu

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 800 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom, Domowe biuro
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Nazwa koloru:** Dark surf blue
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Typ ekranu:** CGD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 4,07 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,02 W
- **Szerokość produktu:** 460 mm
- **Głębokość produktu:** 337,5 mm
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Waga produktu:** 8 kg
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Wi-Fi Direct:** Tak

-
- **Wi-Fi:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, SSL/TLS, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, HTTPS, PEAP
 - **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,6 dB
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
 - **Głębokość opakowania:** 298 mm
 - **Szerokość opakowania:** 506 mm
 - **Wysokość opakowania:** 408 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
 - **Pojemność pojemnika (CMY):** 270 stron(y)
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 255 stron(y)
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Złącze USB:** USB Typu-A
 - **Kod UNSPSC:** 43212104
 - **Ilość głowic:** 4
 - **Niestandardowe wymiary nośników:** Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
 - **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz
 - **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
 - **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) Universal Power Supply
 - **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2196 mm
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 18 s
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 29 stron/min
 - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 25 stron/min
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 20 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min
 - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 17 kopii/min
 - **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 25 kopii/min
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 17 kopii/min
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 60 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 60 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 225 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 225 ark.
- **Fax:** Nie
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000
- **Waga brutto palety:** 334 kg
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Prędkość skanowania (kolor):** 3,5 stron/min
- **Prędkość skanowania (czarny):** 8 stron/min
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPG, TIFF, PNG
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Zwykły, czysty papier, Papier matowy, Papier makulaturowy, Papier lekki, Papier błyszczący
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 280 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 210 x 297 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 280 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Rozmiary kopert:** C6, C5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8.5x13", 10x15, 13x18 cm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (623) 198828195760; (686) 198415168382
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 821844454718
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Forest Stewardship Council (FSC)
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Produkt Forest First z HP+; Opakowanie z certyfikatem FSC; Zawiera tworzywa sztuczne pochodzące z oceanów; 45% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 4
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 411
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 0,1
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 76
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 490

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Cechy:

- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 800 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Segment HP:** Dom, Domowe biuro
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak

-
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
 - **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
 - **Liczba wkładów drukujących:** 4
 - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
 - **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
 - **Funkcja duplex:** Drukuj

Konstrukcja:

- **Nazwa koloru:** Dark surf blue
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Typ ekranu:** CGD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 4,07 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,02 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 460 mm
- **Głębokość produktu:** 337,5 mm
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Waga produktu:** 8 kg

Warunki pracy:

- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m

Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, SSL/TLS, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, HTTPS, PEAP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,6 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 298 mm
 - **Szerokość opakowania:** 506 mm
 - **Wysokość opakowania:** 408 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 270 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 255 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Złącze USB:** USB Typu-A

Pozostałe funkcje:

- **Kod unspsc:** 43212104
- **Ilość głowic:** 4
- **Niestandardowe wymiary nośników:** Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
- **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) Universal Power Supply
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2196 mm

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 18 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 29 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 25 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 20 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min

Kopiowanie:

- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 17 kopii/min
- **Prędkość drukowania (czarny, tryb roboczy, format A4):** 25 kopii/min
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 17 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 60 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 60 ark.

-
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 225 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
 - **Maksymalna liczba podajników:** 1
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 225 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8443310000
- **Waga brutto palety:** 334 kg

Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Prędkość skanowania (kolor):** 3,5 stron/min
- **Prędkość skanowania (czarny):** 8 stron/min
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, JPG, TIFF, PNG
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Technologia skanowania:** CIS

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Zwykły, czysty papier, Papier matowy, Papier makulaturowy, Papier lekki, Papier błyszczący
- **Waga nośników na tacy wielozadaniowej:** 60 - 280 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76,2 - 215,9 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 210 x 297 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 280 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Rozmiary kopert:** C6, C5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8,5x13", 10x15, 13x18 cm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (623) 198828195760; (686) 198415168382
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 821844454718

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Forest Stewardship Council (FSC)
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Produkt Forest First z HP+; Opakowanie z certyfikatem FSC; Zawiera tworzywa sztuczne pochodzące z oceanów; 45% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Ślad węglowy:

-
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e): 4**
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e): 411**
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e): 0,1**
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e): 76**
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e): 490**