

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-officejet-pro-8132e-bezprzewodowe-all-in-one-w-kolorze-drukarka-instant-ink-drukowanie-dwustronne-p-273070.html>

BRAK
ZDJĘCIA



HP OfficeJet Pro 8132e Bezprzewodowe All-in-One W kolorze Drukarka, Instant Ink; Drukowanie dwustronne

Cena	776,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPSGY
Kod producenta	40Q45B#629
Kod EAN	0196786567612

Opis produktu

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Faks
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 800 stron/mies.
- **Segment HP:** Dom, Domowe biuro
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Nazwa koloru:** Light cement
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Głębokość produktu:** 337,5 mm
- **Waga produktu:** 8 kg
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Szerokość produktu:** 460,3 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, SSL/TLS, HTTPS, PEAP, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal
- **Bluetooth:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak

-
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Szerokość opakowania:** 506 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
 - **Wysokość opakowania:** 408 mm
 - **Głębokość opakowania:** 298 mm
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 255 stron(y)
 - **Pojemność pojemnika (CMY):** 270 stron(y)
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
 - **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz
 - **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) Universal Power Supply
 - **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2196 mm
 - **Kod unspsc:** 43212104
 - **Ilość głowic:** 4
 - **Niestandardowe wymiary nośników:** Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
 - **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 18 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 25 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 29 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min
 - **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
 - **Funkcja drukowania broszury:** Tak
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 20 stron/min
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 17 kopii/min
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 17 kopii/min
 - **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 25 kopii/min
 - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 225 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 225 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 60 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Maksymalna liczba podajników:** 1
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 60 ark.
 - **Przekazywanie faksu:** Tak
 - **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
 - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 4 s/str.
 - **Automatyczna redukcja:** Tak
 - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
 - **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
 - **Prędkość wybierania numeru:** Nie
 - **Faksowanie dwustronne:** Tak
 - **Waga brutto palety:** 334 kg
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

-
- **Technologia skanowania:** CIS
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Typ skanera:** Skaner Płaski
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPG, PNG, BMP
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** TXT, PDF, RTF
 - **Skanuj do:** Oprogramowanie
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 210 x 297 mm
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier lekki, Papier makulaturowy, Papier matowy, Zwykły, czysty papier
 - **Podajnik kopert:** Nie
 - **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
 - **HP dynamic security:** Tak
 - **HP Instant Ink:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Forest Stewardship Council (FSC)
 - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 1
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 140
 - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 1
 - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 93
 - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 43

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 20000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Faks
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 800 stron/mies.
- **Segment HP:** Dom, Domowe biuro
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Nazwa koloru:** Light cement
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 337,5 mm
- **Waga produktu:** 8 kg
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Szerokość produktu:** 460,3 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%

-
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, SSL/TLS, HTTPS, PEAP, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal
- **Bluetooth:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 506 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,2 kg
- **Wysokość opakowania:** 408 mm
- **Głębokość opakowania:** 298 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 255 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 270 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz
- **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) Universal Power Supply
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2196 mm
- **Kod unspsc:** 43212104
- **Ilość głowic:** 4
- **Niestandardowe wymiary nośników:** Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 18 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 15 s
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 25 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 29 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 20 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 20 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak

Kopiowanie:

-
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 25 kopii/min
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 17 kopii/min
 - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
 - **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 17 kopii/min
 - **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 25 kopii/min
 - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 225 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 225 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 60 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 60 ark.

Faks:

- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 4 s/str.
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Prędkość wybierania numeru:** Nie
- **Faksowanie dwustronne:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 334 kg

Skanowanie:

- **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPG, PNG, BMP
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** TXT, PDF, RTF
- **Skanuj do:** Oprogramowanie

Obsługa papieru:

- **Maksymalny obszar wydruku:** 210 x 297 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier lekki, Papier makulaturowy, Papier matowy, Zwykły, czysty papier
- **Podajnik kopert:** Nie

Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak

Zrównoważony rozwój:

-
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Forest Stewardship Council (FSC)

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 1
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 140
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 1
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 93
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 43