

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-officejet-pro-9720e-bezprzewodowe-all-in-one-w-kolorze-drukarka-drukowanie-dwustronne-kopiowanie-p-273069.html>

BRAK
ZDJĘCIA



HP OfficeJet Pro 9720e Bezprzewodowe All-in-One W kolorze Drukarka, Drukowanie dwustronne; Kopiowanie, skanowanie

Cena	1 178,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPPZG
Kod producenta	1748355
Kod EAN	0196337488021

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 3 szt.
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Waga produktu:** 14,6 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSL/TLS
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Szerokość opakowania:** 677 mm
- **Wysokość opakowania:** 408 mm

- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 495 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wymiary palety:** 1220 x 1015 x 2574 mm
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3")
- **Kod unspsc:** 43212110
- **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) Universal Power Supply
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 76 x 127 to 297 x 420 mm
- **Ilość głowic:** 4
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 18 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 22 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 34 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 34 stron/min
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 75 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Waga brutto palety:** 373 kg
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Produktów na palecie:** 18 szt.
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, TIFF, PNG, JPEG
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier lekki, Papier matowy, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Gruby papier
- **HP dynamic security:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 1
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 43
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 93
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 1
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 140

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 3 szt.
 - **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 14,6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSL/TLS
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 677 mm
- **Wysokość opakowania:** 408 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 495 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)

Porty i interfejsy:

-
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary palety:** 1220 x 1015 x 2574 mm
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3")
- **Kod unspc:** 43212110
- **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) Universal Power Supply
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 76 x 127 to 297 x 420 mm
- **Ilość głowic:** 4

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 18 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 22 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 34 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 34 stron/min
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak

Kopiowanie:

- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 75 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 373 kg
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Produktów na palecie:** 18 szt.

Skanowanie:

- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 356 mm
- **Format kompresji zdjęć:** BMP, TIFF, PNG, JPEG
- **Skanuj do:** Oprogramowanie
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

Obsługa papieru:

-
- **Podajnik kopert:** Nie
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier lekki, Papier matowy, Zwykły, czysty papier, Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Gruby papier

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP dynamic security:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC)

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 1
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 43
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 93
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 1
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 140