

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-officejet-pro-produkt-9132e-bezprzewodowe-all-in-one-w-kolorze-drukarka-instant-ink-drukowanie-dw-p-273161.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## HP OfficeJet Pro Produkt 9132e Bezprzewodowe All-in-One W kolorze Drukarka, Instant Ink; Drukowanie dwustronne

Cena	<b>1 296,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPR40</b>
Kod producenta	<b>1761620</b>
Kod EAN	<b>0196337284982</b>

### Opis produktu

- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 2000 stron/mies.
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Faks
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Waga produktu:** 11,8 kg
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
- **Bluetooth:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz

- **Głębokość opakowania:** 377 mm
- **Wysokość opakowania:** 489 mm
- **Szerokość opakowania:** 496 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,2 kg
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Ilość głowic:** 4
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2200 mm
- **Kod unspc:** 43212104
- **Niestandardowe wymiary nośników:** Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) Universal Power Supply
- **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 10 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11 s
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 39 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 39 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 20 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 25 stron/min
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 20 stron/min
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 22 kopii/min
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Prędkość drukowania (czarny, tryb roboczy, format A4):** 33 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 33 kopii/min
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Nie
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 300 x 300 DPI
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 4 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Waga brutto palety:** 363 kg
- **Produktów na palecie:** 24 szt.
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, TXT, RTF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Format kompresji zdjęć:** JPG, TIFF, BMP, PNG

- 
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Poziomy skali szarości:** 256
  - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Typ skanera:** Skaner ADF
  - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
  - **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
  - **Sterowniki skanera:** TWAIN
  - **Skanuj do:** Oprogramowanie
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Papier matowy, Papier lekki
  - **Podajnik kopert:** Nie
  - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
  - **HP dynamic security:** Tak
  - **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
  - **HP Instant Ink:** Tak
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT
  - **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 1
  - **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 43
  - **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 1
  - **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 93
  - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 140

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** [https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)

### Cechy:

- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 2000 stron/mies.
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Funkcja duplex:** Drukuj, Faks
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kraj pochodzenia:** Tajlandia

### Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** CGD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,8 kg

### Warunki pracy:

- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 32 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4500 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m

---

## Sieć:

- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
- **Bluetooth:** Tak

## Wydajność:

- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz

## Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 377 mm
- **Wysokość opakowania:** 489 mm
- **Szerokość opakowania:** 496 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,2 kg

## Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)

## Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

## Pozostałe funkcje:

- **Ilość głowic:** 4
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2200 mm
- **Kod UNSPSC:** 43212104
- **Niestandardowe wymiary nośników:** Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm. Tray 2: N/A
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Typ zasilacza:** Internal (Built-in) Universal Power Supply
- **Taktowanie procesora:** 1,2 GHz

## Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 10 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 11 s
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 39 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 39 stron/min
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 20 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 25 stron/min
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 20 stron/min

## Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 22 kopii/min
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak

- 
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 33 kopii/min
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 22 kopii/min
  - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 33 kopii/min

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.

#### Faks:

- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Nie
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biały):** 300 x 300 DPI
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 4 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (kolor):** 200 x 200 DPI
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Automatyczna redukcja:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 100 stron(y)
- **Fax:** Faksowanie w kolorze

#### Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Waga brutto palety:** 363 kg
- **Produktów na palecie:** 24 szt.

#### Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, TXT, RTF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Format kompresji zdjęć:** JPG, TIFF, BMP, PNG
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Maksymalny obszar skanowania:** 215,9 x 297 mm
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Skanuj do:** Oprogramowanie

#### Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Papier matowy, Papier lekki
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm

#### Cechy charakterystyczne marki:

- **HP dynamic security:** Tak
- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak

---

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT

**Ślad węglowy:**

- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 1
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 43
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 1
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 93
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 140