

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-officejet-pro-wielkoformatowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-9730e-p-199502.html>



HP OfficeJet Pro Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne 9730e

Cena	1 018,28 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIOBK
Kod producenta	537P6B#686
Kod EAN	0196337487932

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Segment HP:** Mały-Średni biznes
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, PCL 3
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Skanowanie
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Typ ekranu:** CGD
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5,4 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,39 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W
- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Głębokość produktu:** 467 mm
- **Szerokość produktu:** 581 mm
- **Wysokość produktu:** 386 mm
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Bluetooth:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2016 x64, Windows Server

2019

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Linux, Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,8 dB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Głębokość opakowania:** 545 mm
- **Wysokość opakowania:** 487 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 24,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 668 mm
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101")
- **Wymiary palety:** 1220 x 1015 x 2562 mm
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Ilość głowic:** 4
- **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 12 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 34 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 34 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 18 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 22 stron/min
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 34 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 26 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 26 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 34 kopii/min
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 75 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 75 ark.
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Waga brutto palety:** 261 kg
- **Produktów na palecie:** 10 szt.
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Format kompresji zdjęć:** JPG, PNG, BMP, TIF, JPEG, TIFF
- **Maksymalny obszar skanowania:** 297 x 432 mm
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** RTF, PDF, TXT

- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A3, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Gramatura podajnika papieru:** 34 - 250 g/m²
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 297 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A3
- **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 431.8 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 420 mm
- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 888182461952; (ABE) 888793376768; (UUQ) 888793376751; (UUS) 888793376744
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 196786366451
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 350
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 173
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 171
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 2
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 2 szt.
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Cechy:

- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 250 - 1500 stron/mies.
- **Segment HP:** Mały-średni biznes
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, PCL 3
- **Maksymalne obciążenie:** 30000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Skanowanie
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Nazwa koloru:** Cement
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Typ ekranu:** CGD
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5,4 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,39 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,11 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 19,5 kg
- **Głębokość produktu:** 467 mm
- **Szerokość produktu:** 581 mm
- **Wysokość produktu:** 386 mm

Warunki pracy:

- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 25 - 75%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, HTTPS
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Bluetooth:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2022, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS, Linux, Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,8 dB
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 545 mm
- **Wysokość opakowania:** 487 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 24,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 668 mm

Zawartość opakowania:

- **Pojemność pojemnika (CMY):** 420 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 800 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101")
- **Wymiary palety:** 1220 x 1015 x 2562 mm
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Ilość głowic:** 4

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 12 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 34 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 18 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 13 s
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 34 stron/min
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Funkcja drukowania broszury:** Tak
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 18 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 22 stron/min
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze

Kopiowanie:

- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4):** 34 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 26 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40):** 26 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 34 kopii/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 75 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 75 ark.

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Waga brutto palety:** 261 kg
- **Produktów na palecie:** 10 szt.

Skanowanie:

- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Format kompresji zdjęć:** JPG, PNG, BMP, TIF, JPEG, TIFF
- **Maksymalny obszar skanowania:** 297 x 432 mm
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** RTF, PDF, TXT
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit

-
- **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A3, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier błyszczący
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Gramatura podajnika papieru:** 34 - 250 g/m²
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 76 - 297 mm
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A3
- **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 431.8 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 420 mm

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP dynamic security:** Tak
- **HP Instant Ink:** Tak
- **HP GTIN (EAN/UPC) with options:** (301) 888182461952; (ABE) 888793376768; (UUQ) 888793376751; (UUS) 888793376744
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 196786366451

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic

Ślad węglowy:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 350
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 173
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 171
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 2
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 1