

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-s5-pro-527pq-27-qhd-2560x1440-fhd-ips-350n-5ms-dp-hdmi-usb-b-has-3-3-0-p-183360.html>



HP S5 PRO 527PQ 27 QHD (2560x1440) FHD IPS 350n 5ms DP HDMI USB-B HAS 3/3/0

Cena	1 168,75 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFOB8
Kod producenta	9D9S0UT#ABB
Kod EAN	0198122904709
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Srebrny, Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 72 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 228,9 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 543,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,2 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46,9 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,6 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 356,7 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,4 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 699 mm
- **Wysokość opakowania:** 446 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
 - **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 152 kHz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 900, 720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
 - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 100 Hz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Rozmiar plamki:** 0,23 x 0,23 mm
 - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 100 Hz
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 152 kHz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Paleta barw:** 100%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Format obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **OSD:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4

-
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **HDMI:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** KC, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BIS, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), BSMI, CB, CE, cTUVus, GS mark, EAC, PSE, WEEE, RCM, KCC, ICES, VCCI
 - **Waga produktu:** 6,2 kg
 - **Kod unspc:** 43211902
 - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
 - **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Srebrny, Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 30 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 72 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 228,9 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 543,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,2 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46,9 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,6 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 356,7 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,4 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Szerokość opakowania:** 699 mm
 - **Wysokość opakowania:** 446 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ HD:** Quad HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 152 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 900, 720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 100 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,23 x 0,23 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 100 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 152 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Paleta barw:** 100%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

-
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** KC, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BIS, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), BSMI, CB, CE, cTUVus, GS mark, EAC, PSE, WEEE, RCM, KCC, ICES, VCCI
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Kod unspsc:** 43211902

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR