

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-s5-pro-527pq-27-qhd-2560x1440-fhd-ips-350n-5ms-dp-hdmi-usb-b-has-3-3-0-p-183360.html>



## HP S5 PRO 527PQ 27 QHD (2560x1440) FHD IPS 350n 5ms DP HDMI USB-B HAS 3/3/0

Cena	<b>1 218,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFOB8</b>
Kod producenta	<b>9D9S0UT#ABB</b>
Kod EAN	<b>0198122904709</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; [https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf\\_10340661\\_en-US-1.pdf](https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf)
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Srebrny, Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 72 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 228,9 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 543,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,2 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46,9 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,6 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 356,7 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,4 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 699 mm
- **Wysokość opakowania:** 446 mm

- 
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
  - **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Podstawa dołączona:** Tak
  - **Typ HD:** Quad HD
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 152 kHz
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 900, 720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
  - **Typ podświetlacza:** Edge LED
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
  - **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 100 Hz
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
  - **Rozmiar plamki:** 0,23 x 0,23 mm
  - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 100 Hz
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 152 kHz
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
  - **Standard gamy kolorów:** sRGB
  - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
  - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
  - **Głębokość kolorów:** 8 bit
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Paleta barw:** 100%
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
  - **Format obrazu:** 16:9
  - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Podświetlenie LED:** Tak
  - **Przekątna ekranu:** 27"
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
  - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
  - **Wbudowane głośniki:** Nie
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Obracany:** -45 - 45°
  - **OSD:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **HDCP:** Tak
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
  - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4

- 
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
  - **HDMI:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** KC, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BIS, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), BSMI, CB, CE, cTUVus, GS mark, EAC, PSE, WEEE, RCM, KCC, ICES, VCCI
  - **Waga produktu:** 6,2 kg
  - **Kod unspc:** 43211902
  - **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
  - **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; [https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf\\_10340661\\_en-US-1.pdf](https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf)

### Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor nóżek:** Srebrny, Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Pobór mocy:** 30 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 72 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 228,9 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 543,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,2 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46,9 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,6 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 356,7 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,4 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%

### Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

### Dane opakowania:

- 
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
  - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
  - **Szerokość opakowania:** 699 mm
  - **Wysokość opakowania:** 446 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny, USB typu A na USB typu B
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Typ HD:** Quad HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 152 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1024 x 768 (XGA), 1440 x 900 (WXGA+), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 900, 720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 576, 2560 x 1440, 720 x 400, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 50 - 100 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozmiar plamki:** 0,23 x 0,23 mm
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 100 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 152 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Paleta barw:** 100%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

#### Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

#### Ergonomia:

- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm

- 
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

#### Porty i interfejsy:

- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **HDMI:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** KC, Federalna Komisja Łączności (FCC), CCC, BIS, CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), BSMI, CB, CE, cTUVus, GS mark, EAC, PSE, WEEE, RCM, KCC, ICES, VCCI
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Kod unspsc:** 43211902

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

#### Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR