

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-scanjet-pro-3000-s4-sheet-fed-p-199092.html>



HP Scanjet Pro 3000 S4 Sheet-Fed

Cena	1 771,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKCU
Kod producenta	6FW07A
Kod EAN	0193808948541

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,1 W
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Głębokość produktu:** 172 mm
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Szerokość produktu:** 300 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows XP, Windows 7
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 4000 stron(y)
- **Segment HP:** Biznes
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS
- **Skanuj do:** USB, PC
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 248 mm
- **Szerokość opakowania:** 397 mm
- **Wysokość opakowania:** 242 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 3100 mm
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 40 stron/min

-
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A7, A4, A6, A8
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Silver

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,1 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Głębokość produktu:** 172 mm
- **Wysokość produktu:** 154 mm
- **Szerokość produktu:** 300 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows XP, Windows 7
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 4000 stron(y)
- **Segment HP:** Biznes
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS
- **Skanuj do:** USB, PC

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 248 mm
- **Szerokość opakowania:** 397 mm
- **Wysokość opakowania:** 242 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB

Porty i interfejsy:

-
- **Port USB:** Tak
 - **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 3100 mm
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 40 stron/min
- **Skanowanie w kolorze:** Tak

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A7, A4, A6, A8
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Silver