

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-scanjet-pro-3600-f1-flatbed-skaner-p-199094.html>

HP Scanjet Pro 3600 F1 Flatbed skaner



Cena	1 664,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ540
Kod producenta	20G06A
Kod EAN	0195697674020

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,07 W
- **Pobór mocy:** 13,31 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5,31 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Tryb usypiania:** Tak
- **Głębokość produktu:** 422,3 mm
- **Wysokość produktu:** 387,4 mm
- **Waga produktu:** 5,4 kg
- **Szerokość produktu:** 491,5 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Formaty plików (scanner):** RTF, XLSX, JPEG, PDF, PNG, DOCX, DOC, XLS, TXT, CSV, BMP, TIFF
- **Taktowanie procesora:** 666 MHz
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 3000 stron(y)
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CIS
- **Segment HP:** Biznes, Dom, Domowe biuro
- **Skanuj do:** Mail, PC
- **Głębokość opakowania:** 245 mm
- **Wysokość opakowania:** 499 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 600 mm
- **Przewody:** USB
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Prędkość skanowania (ADF, A4):** 30 stron/min
- **Kraj pochodzenia:** Chiny, Tajwan
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 30 stron/min
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 30 stron/min

-
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Szybkość skanowania ADF (skala szarości, A4):** 30 stron/min
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Card stock, Koperty, Etykieta/metka
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 49 - 120 g/m²
 - **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 216 x 3100 mm
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 89 x 148 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,07 W
- **Pobór mocy:** 13,31 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5,31 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Tryb usypiania:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 422,3 mm
- **Wysokość produktu:** 387,4 mm
- **Waga produktu:** 5,4 kg
- **Szerokość produktu:** 491,5 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur

Wydajność:

- **Formaty plików (scanner):** RTF, XLSX, JPEG, PDF, PNG, DOCX, DOC, XLS, TXT, CSV, BMP, TIFF
- **Taktowanie procesora:** 666 MHz
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 3000 stron(y)
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CIS
- **Segment HP:** Biznes, Dom, Domowe biuro
- **Skanuj do:** Mail, PC

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 245 mm
- **Wysokość opakowania:** 499 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 600 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Pozostałe funkcje:

- **Prędkość skanowania (ADF, A4):** 30 stron/min

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny, Tajwan
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 297 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 30 stron/min
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 30 stron/min
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Szybkość skanowania ADF (skala szarości, A4):** 30 stron/min
- **Podwójne skanowanie:** Tak

Obsługa papieru:

- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Card stock, Koperty, Etykieta/metka
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 49 - 120 g/m²
- **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 216 x 3100 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 89 x 148 mm