

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-series-5-pro-14-calowy-monitor-przenosny-pro-z-serii-5-wqxga-514pn-p-293849.html>

BRAK
ZDJĘCIA



HP Series 5 Pro 14-calowy monitor przenośny Pro z serii 5 WQXGA – 514pn

Cena	1 746,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSP71
Kod producenta	B88JWAA#ABB
Kod EAN	0198990467757

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120e-all-in-one-series/model/2101420683?sku=403X8B>
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Nazwa koloru:** Silver
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Pobór mocy:** 7 W
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** B
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 5,6 kWh
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** B
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 320,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 630 g
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 8,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 208,6 mm
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Segment HP:** Biznes
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 60 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,27 kg
- **Wysokość opakowania:** 278 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 398 mm
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy

- **Technologia ramki ekranu wyświetlacza:** Narrow Border
- **Typ matrycy:** IPS Black
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Rozmiar plamki:** 0,1178 x 0,1178 mm
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 2560 x 1600 (WQXGA), 1024 x 768 (XGA)
- **Ekran matowy:** Tak
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 124 kHz
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1600 px
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Gęstość pikseli:** 216 ppi
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 7 ms
- **Typ HD:** WQXGA
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 14"
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 18,8 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Typ podświetlacza:** Edge LED
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 30,1 cm
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 35,6 cm
- **Format obrazu:** 16:10
- **Paleta barw:** 100%
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Nie
- **Standard VESA:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** 18,8 - 46,2°
- **OSD:** Tak
- **HDMI:** Nie
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny, Wietnam
- **Waga produktu:** 630 g
- **Kod unspsc:** 43211902
- **Typ dostarczonego zasilacza AC:** 198990467757
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, CB, BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, EAC, BIS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 58
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 3
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 4
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 5,6
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO₂e):** 14

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120e-all-in-one-series/model/2101420683?sku=403X8B>

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Nazwa koloru:** Silver
- **Kolor nóżek:** Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Pobór mocy:** 7 W
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** B
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 5,6 kWh
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** B

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 320,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 630 g
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 8,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 208,6 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m

Wydajność:

- **Segment HP:** Biznes
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 60 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,27 kg
- **Wysokość opakowania:** 278 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 398 mm

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C

Wyświetlacz:

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 75 Hz
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Technologia ramki ekranu wyświetlacza:** Narrow Border
- **Typ matrycy:** IPS Black
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

-
- **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Rozmiar plamki:** 0,1178 x 0,1178 mm
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 2560 x 1600 (WQXGA), 1024 x 768 (XGA)
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 124 kHz
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1600 px
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Gęstość pikseli:** 216 ppi
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 7 ms
 - **Typ HD:** WQXGA
 - **Jasność:** 400 cd/m²
 - **Przekątna ekranu:** 14"
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
 - **Głębina kolorów:** 8 bit
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000000:1
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 18,8 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Typ podświetlacza:** Edge LED
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 30,1 cm
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 35,6 cm
 - **Format obrazu:** 16:10
 - **Paleta barw:** 100%
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Kształt ekranu:** Płaski

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Nie
- **Standard VESA:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** 18,8 - 46,2°
- **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Nie
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny, Wietnam
- **Waga produktu:** 630 g
- **Kod unspsc:** 43211902
- **Typ dostarczonego zasilacza AC:** 198990467757
- **Certyfikaty zgodności:** CCC, CB, BSMI, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, EAC, BIS

Zrównoważony rozwój:

-
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT

Ślad węglowy:

- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e):** 58
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e):** 3
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e):** 4
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 5,6
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e):** 14