

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-smart-tank-5105-all-in-one-printer-color-drukarka-do-home-and-home-office-print-copy-scan-wireless-p-266059.html>

BRAK
ZDJĘCIA



HP Smart Tank 5105 All-in-One Printer, Color, Drukarka do Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phon

Cena	1 006,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPASN
Kod producenta	A0046379
Kod EAN	0196188530351

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, URF, PCLm
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Lekki bazalt
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 1,2"
- **Kolor produktu:** Szary
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,023 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,096 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,109 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Waga produktu:** 5,03 kg
- **Głębokość produktu:** 361,5 mm
- **Szerokość produktu:** 434,7 mm
- **Wysokość produktu:** 157,3 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4572 m
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,4 dB
- **Taktowanie procesora:** 980 MHz
- **Głębokość opakowania:** 198 mm
- **Wysokość opakowania:** 478 mm
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 6000 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2390 mm
- **Waga palety:** 430,9 kg (950 funtów)
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Kod unspc:** 43212104
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
- **Pictbridge:** Nie
- **Ilość głowic:** 2
- **Tryby druku duplex:** Ręczny
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 16 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 5 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 12 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 12 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 21 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 5 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 22 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 2 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 10 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 150%
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 30 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 30 ark.
- **Fax:** Nie
- **Warstwy na paletę:** 5 szt.
- **Produktów na palecie:** 60 szt.
- **Waga brutto palety:** 432 kg
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, JPG, TIFF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Skanuj do:** Oprogramowanie

-
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
 - **Typ skanera:** Skaner Płaski
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Papier błyszczący
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 8x10, 4x6
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
 - **Rozmiary kopert:** B5, DL
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355 mm
 - **Podajnik kopert:** Nie
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List
 - **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
 - **HP Security tools:** No
 - **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 12 szt.
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 3000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI, URF, PCLm
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Segment HP:** Dom
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Nazwa koloru:** Lekki bazalt
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 1,2"
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 3,023 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,096 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,109 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5,03 kg
- **Głębokość produktu:** 361,5 mm
- **Szerokość produktu:** 434,7 mm
- **Wysokość produktu:** 157,3 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 4572 m
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji:** 15 - 30 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS, Mac OS X 12.0 Monterey

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 64 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,4 dB
- **Taktowanie procesora:** 980 MHz

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 198 mm
- **Wysokość opakowania:** 478 mm
- **Szerokość opakowania:** 495 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 6000 stron(y)
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary palety:** 1200 x 1000 x 2390 mm
- **Waga palety:** 430,9 kg (950 funtów)
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Kod unspc:** 43212104
- **Niestandardowe wymiary nośników:** 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
- **Pictbridge:** Nie
- **Ilość głowic:** 2

Prędkość drukowania:

- Tryby druku duplex: Ręczny
- Rozdzielczość koloru: 4800 x 1200 DPI
- Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy): 16 stron/min
- Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 5 stron/min
- Drukowanie: Drukowanie w kolorze
- Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 12 stron/min
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny: 12 stron/min
- Maksymalna rozdzielczość: 4800 x 1200 DPI
- Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze): 21 s
- Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 14 s
- Rozdzielczość wydruku w czerni: 1200 x 1200 DPI
- Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze: 5 stron/min
- Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft): 22 stron/min
- Druk bez marginesów: Tak
- Podwójne drukowanie: Tak
- Technologia druku: Termiczny druk atramentowy

Kopiowanie:

- Funkcja automatycznego dopasowania: Tak
- Maksymalna liczba kopii: 99 kopii
- Kopiowanie dwustronne: Tak
- Funkcja kopiowania dowodów tożsamości: Tak
- Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4): 2 kopii/min
- Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI
- Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze
- Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): 10 kopii/min
- Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25 - 150%

Moc wejściowa i wyjściowa:

- Maksymalna liczba podajników: 1
- Całkowita liczba podajników: 1
- Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): 30 ark.
- Całkowita pojemność wejściowa: 100 ark.
- Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): 100 ark.
- Całkowita pojemność wyjściowa: 30 ark.

Faks:

- Fax: Nie

Dane logistyczne:

- Warstwy na paletę: 5 szt.
- Produktów na palecie: 60 szt.
- Waga brutto palety: 432 kg

Skanowanie:

- Format kompresji zdjęć: PNG, JPG, TIFF
- Technologia skanowania: CIS
- Maksymalny obszar skanowania: 216 x 297 mm
- Skanuj do: Oprogramowanie
- Sterowniki skanera: TWAIN
- Typ skanera: Skaner Płaski
- Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
- Maksymalna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
- Głębokość koloru wejścia: 24 bit
- Poziomy skali szarości: 256
- Skanowanie: Skanowanie w kolorze
- Obsługiwane formaty dokumentów: PDF

Obsługa papieru:

- Rozmiary seri B ISO (B0...B9): B5
- Typy nośników podajnika papieru: Papier matowy, Koperty, Zwykły, czysty papier, Papier fotograficzny, Papier

błyszczący

- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 5x7, 8x10, 4x6
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 300 g/m²
- **Rozmiary kopert:** B5, DL
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355 mm
- **Podajnik kopert:** Nie
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Prawny
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List

Cechy charakterystyczne marki:

- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
- **HP Security tools:** No

Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Silver