

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-smart-tank-7005-p-218077.html>

## HP SMART TANK 7005

Cena	<b>1 115,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGJXC</b>
Kod producenta	<b>28B54A#BHC</b>
Kod EAN	<b>0195908302377</b>

### Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 10 szt.
- **Maksymalne obciążenie:** 5000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Segment HP:** Dom
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 2 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,3 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 427,5 mm
- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Wysokość produktu:** 198,6 mm
- **Waga produktu:** 6,38 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,5 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 239 mm
- **Wysokość opakowania:** 410 mm

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 484 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Pictbridge:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Wymiary palety:** 1220 x 1015 x 2590 mm
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
- **Ilość głowic:** 2
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 16 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 15 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 23 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 9 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 15 stron/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 6 kopii/min
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 13 kopii/min
- **Kopiuj margines (niestandardowy):** Tak
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Kopiuj margines (automatyczne wyśrodkowanie):** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Nie
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Fax:** Nie
- **Produktów na palecie:** 60 szt.
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga brutto palety:** 574 g
- **Format kompresji zdjęć:** JPG, TIFF, PNG
- **Prędkość skanowania (czarny):** 5 stron/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania (kolor):** 3 stron/min
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 1200 x 1200 ppi
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 1200 x 1200 ppi
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm

- 
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355.6 mm
  - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
  - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 250 g/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
  - **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List
  - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontakt z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikaj wdychania oparów., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
  - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 10 szt.

### Cechy:

- **Maksymalne obciążenie:** 5000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Segment HP:** Dom
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

### Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

### Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 2 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,3 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 427,5 mm
- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Wysokość produktu:** 198,6 mm
- **Waga produktu:** 6,38 kg

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

---

## Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)

## Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey

## Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,5 dB
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

## Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 239 mm
- **Wysokość opakowania:** 410 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 484 mm

## Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

## Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

## Pozostałe funkcje:

- **Pictbridge:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Wymiary palety:** 1220 x 1015 x 2590 mm
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
- **Ilość głowic:** 2

## Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 16 s
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 14 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 15 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 23 stron/min
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 22 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 9 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 15 stron/min

## Kopiowanie:

- 
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 6 kopii/min
  - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
  - **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
  - **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 13 kopii/min
  - **Kopiuj margines (niestandardowy):** Tak
  - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
  - **Kopiuj margines (automatyczne wyśrodkowanie):** Tak
  - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%

#### Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Nie
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.

#### Faks:

- **Fax:** Nie

#### Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 60 szt.
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga brutto palety:** 574 g

#### Skanowanie:

- **Format kompresji zdjęć:** JPG, TIFF, PNG
- **Prędkość skanowania (czarny):** 5 stron/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Typ skanera:** Skaner Płaski
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania (kolor):** 3 stron/min
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 1200 x 1200 ppi
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 1200 x 1200 ppi

#### Obsługa papieru:

- **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355.6 mm
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Gruby papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 250 g/m<sup>2</sup>
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C5, C6
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** A4, List

---

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak