

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-smart-tank-7305-all-in-one-termiczny-druk-atramentowy-a4-4800-x-1200-dpi-15-stron-min-wi-fi-p-309749.html>

BRAK
ZDJĘCIA



HP Smart Tank 7305 All-in-One Termiczny druk atramentowy A4 4800 x 1200 DPI 15 stron/min Wi-Fi

Cena	1 376,00 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRIPHG
Kod producenta	28B75A#BHC
Kod EAN	0195908302506

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 5000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Segment HP:** Dom
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,1 W
- **Wysokość produktu:** 240,3 mm
- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Waga produktu:** 7,7 kg
- **Szerokość produktu:** 427,5 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%, 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%
- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,5 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB
- **Wysokość opakowania:** 410 mm
- **Szerokość opakowania:** 484 mm
- **Głębokość opakowania:** 284 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Pictbridge:** Nie
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
- **Wymiary palety:** 1220 x 1016 x 2590 mm
- **Ilość głowic:** 2
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 16 s
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 22 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 15 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 23 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 3,3 mm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 15 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 9 stron/min
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 13 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 6 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Fax:** Nie
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Waga brutto palety:** 428 g
- **Produktów na palecie:** 48 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPG
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Wersja sterownika twain:** 2,1
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Poziomy skali szarości:** 256

-
- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
 - **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355.6 mm
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 250 g/m²
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy
 - **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 4x6, 5x7
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5
 - **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
 - **HP Software provided:** HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Maksymalne obciążenie:** 5000 stron/mies.
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Języki opisu strony:** PCL 3 GUI
- **Cykl pracy (zalecany):** 400 - 800 stron/mies.
- **Segment HP:** Dom

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ kontroli:** Przyciski

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,2 kWh/tydz.
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,1 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 240,3 mm
- **Głębokość produktu:** 364 mm
- **Waga produktu:** 7,7 kg
- **Szerokość produktu:** 427,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%, 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 80%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Poziom mocy akustycznej (drukowanie):** 6,5 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 256 MB

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 410 mm
- **Szerokość opakowania:** 484 mm
- **Głębokość opakowania:** 284 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Pictbridge:** Nie
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
- **Wymiary palety:** 1220 x 1016 x 2590 mm
- **Ilość głowic:** 2
- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.

Prędkość drukowania:

- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 14 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 16 s
- **Rozdzielczość koloru:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy):** 22 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 1200 DPI
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 15 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft):** 23 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 3,3 mm
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 15 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 9 stron/min

Kopiowanie:

- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 13 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 6 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Funkcja automatycznego dopasowania:** Tak
- **Maksymalna liczba kopii:** 99 kopii
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Waga brutto palety:** 428 g
- **Produktów na palecie:** 48 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, JPG
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanuj do:** Oprogramowanie, E-mail Server
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Maksymalny obszar skanowania:** 216 x 297 mm
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Wersja sterownika twain:** 2,1
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Sterowniki skanera:** TWAIN
- **Poziomy skali szarości:** 256

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku:** List, A4
- **Dopasuj długość nośnika:** 127 - 355,6 mm
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 88,9 - 215,9 mm
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 355,6 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 250 g/m²
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier, Papier makulaturowy, Zwykły, czysty papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C6, C5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 8x10, 4x6, 5x7
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Karta Hagaki
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C5

Cechy charakterystyczne marki:

-
- **Automatyczne włączanie / wyłączenie HP:** Tak
 - **HP Software provided:** HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic