

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-wklad-z-atramentem-czarnym-matowym-designjet-730-o-pojemnosci-130-ml-p-313757.html>

BRAK
ZDJĘCIA



HP Wkład z atramentem czarnym matowym DesignJet 730 o pojemności 130 ml

Cena	457,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBEB2
Kod producenta	P2V65A
Kod EAN	190781726968

Opis produktu

- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 14 szt.
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 44
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 210 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 5 - 40 °C
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Segment HP:** Biznes
- **Kraj pochodzenia:** Singapur
- **Głębokość opakowania:** 129 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 250 g
- **Szerokość opakowania:** 202 mm
- **Wysokość opakowania:** 40 mm
- **Kod unspsc:** 44103105
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 364 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84439990
- **Długość brutto palety:** 121,9 cm
- **Produktów na palecie:** 1680 szt.
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1016 x 1219,2 x 1501,1 mm (40 x 48 x 59.1")
- **Wysokość brutto palety:** 150,1 cm
- **Waga brutto palety:** 458,5 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Ilość sztuk:** 1
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 218 mm
- **Waga palety:** 458,5 kg (1010.8 funtów)
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 229 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,22 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 84 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 101,6 cm
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów

niebezpiecznych., Nie wdychać oparów.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 14 szt.
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e):** 44
- **Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE:** EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Szerokość produktu:** 202 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 210 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 5 - 40 °C

Wydajność:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Technologia druku:** Termiczny druk atramentowy
- **Segment HP:** Biznes
- **Kraj pochodzenia:** Singapur

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 129 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 250 g
- **Szerokość opakowania:** 202 mm
- **Wysokość opakowania:** 40 mm

Pozostałe funkcje:

- **Kod unspsc:** 44103105

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 364 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84439990
- **Długość brutto palety:** 121,9 cm
- **Produktów na palecie:** 1680 szt.
- **Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.):** 1016 x 1219,2 x 1501,1 mm (40 x 48 x 59.1")
- **Wysokość brutto palety:** 150,1 cm
- **Waga brutto palety:** 458,5 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 20 szt.
- **Ilość sztuk:** 1
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 218 mm
- **Waga palety:** 458,5 kg (1010.8 funtów)
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 229 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 5,22 kg
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę:** 84 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 101,6 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą., Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Nie wdychać oparów.

