

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hp-zakrzywiony-monitor-dqhd-e45c-g5-p-182991.html>

HP Zakrzywiony monitor DQHD E45c G5

Cena	4 413,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBEMO
Kod producenta	6N4C1AA#ABB
Kod EAN	0196786293856
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny, Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy (max):** 275 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 38 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1399249
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Pobór mocy:** 55 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość (bez podstawy):** 335,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 14,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 148,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 1084,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 307 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 521,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 1084,3 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 280 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 1267 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 485 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 108,8 cm
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 165 Hz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Paleta barw:** 99%
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Głębia kolorów:** 8 bit
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
 - **Rozmiar plamki:** 0,21 x 0,21 mm
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 165 Hz
 - **Gęstość pikseli:** 120 ppi
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30,6 cm
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 113 cm
 - **Twardość powierzchni:** 3H
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 250 kHz
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Format obrazu:** 32:9
 - **Przekątna ekranu:** 113 cm (44.5")
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 720 x 400, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1200 (WUXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 900, 5120 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800
 - **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
 - **Rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms
 - **Typ HD:** Dual QHD
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Obracany:** -10 - 10°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 2
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4

- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Głębokość produktu:** 148,1 mm
- **Szerokość produktu:** 1084,3 mm
- **Wysokość produktu:** 335,6 mm
- **Kod unspsc:** 43211902
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), CE, cTUVus, BSMI, VCCI, CEL, WEEE, KCC, EAC, CB, CCC, BIS
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Waga produktu:** 14,6 kg
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084
- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e):** 1524
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 2160
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e):** 377
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e):** 50
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e):** 2

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR):** <https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Konstrukcja:

- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny, Srebrny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 275 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 38 kWh
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1399249
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Pobór mocy:** 55 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 335,6 mm
- **Waga (z podstawą):** 14,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 148,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 1084,3 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 307 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 521,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 1084,3 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 5000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
 - **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 12192 m
 - **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Segment HP:** Biznes
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 280 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 22,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 1267 mm
- **Wysokość opakowania:** 485 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 108,8 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 165 Hz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Paleta barw:** 99%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Ekran matowy:** Tak
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Rozmiar plamki:** 0,21 x 0,21 mm
- **Typ matrycy:** VA
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 165 Hz
- **Gęstość pikseli:** 120 ppi
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30,6 cm
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 113 cm
- **Twardość powierzchni:** 3H
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 250 kHz
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Format obrazu:** 32:9
- **Przekątna ekranu:** 113 cm (44.5")
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 720 x 400, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1200 (WUXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1600 x 900, 5120 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800
- **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
- **Rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms

-
- **Typ HD:** Dual QHD
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Ergonomia:

- **Obrotowe:** Tak
- **Obracany:** -10 - 10°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 2
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Głębokość produktu:** 148,1 mm
- **Szerokość produktu:** 1084,3 mm
- **Wysokość produktu:** 335,6 mm
- **Kod unspsc:** 43211902
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CECP, Norma Oficial Mexicana (NOM), CE, cTUVus, BSMI, VCCI, CEL, WEEE, KCC, EAC, CB, CCC, BIS
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Waga produktu:** 14,6 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

Cechy charakterystyczne marki:

- **HP GTIN (EAN/UPC):** 829160703084

Zrównoważony rozwój:

- **Zrównoważone technologie i materiały:** Nie
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Ślad węglowy:

- **Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO₂e): 1524**
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO₂e): 2160**
- **Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO₂e): 377**
- **Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO₂e): 50**
- **Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO₂e): 2**