

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hpe-proliant-dl380-gen11-4510-12-core-1p-64gb-r-mr408i-o-nc-bcm5719-8sff-2x1000w-rps-emea-server-p71-p-203616.html>



HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR408i-o NC BCM5719 8SFF 2x1000W RPS EMEA Server P71674-425

Cena	18 450,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SRWHPNDED0008
Kod producenta	P71674-425
Kod EAN	190017720456
PKWiU	26.20.13.0

Opis produktu

- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba rdzeni procesora:** 12
- **Typ procesora:** Intel® Xeon Silver
- **Cache procesora:** 30 MB
- **Liczba procesorów:** 1
- **Taktowanie procesora:** 2,4 GHz
- **Model procesora:** 4510
- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 16 MB
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak
- **Układ pamięci:** 2 x 32 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 5600 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Pamięć RAM:** 64 GB
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Ilość zainstalowanych, nadmiarowych źródeł zasilania:** 2
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 1000 W
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 91,2 TB
- **Poziomy RAID:** 5, 60, 6, 1, 50, 10
- **Liczba zainstalowanych HDD:** 2
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Liczba zainstalowanych dysków SSD:** 2
- **Całkowita pojemność dysków:** 1,92 TB
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Interfejs pamięci SSD:** SATA III
- **Interfejs HDD:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
- **Pojemność pamięci SSD:** 960 GB
- **Obsługiwane kontrolery RAID:** HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller

-
- **Usługa RAID:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Specyfikacja:

Procesor:

- **Producent procesora:** Intel
- **Liczba rdzeni procesora:** 12
- **Typ procesora:** Intel® Xeon Silver
- **Cache procesora:** 30 MB
- **Liczba procesorów:** 1
- **Taktowanie procesora:** 2,4 GHz
- **Model procesora:** 4510

Grafika:

- **Maksymalna pamięć karty graficznej:** 16 MB
- **Wbudowana karta graficzna:** Tak

Pamięć:

- **Układ pamięci:** 2 x 32 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 5600 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Pamięć RAM:** 64 GB

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Obudowa:** Rack (2U)

Moc:

- **Ilość zainstalowanych, nadmiarowych źródeł zasilania:** 2
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 1000 W
- **Liczba głównych źródeł zasilania:** 2

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak

Nośnik danych:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 91,2 TB
- **Poziomy RAID:** 5, 60, 6, 1, 50, 10
- **Liczba zainstalowanych HDD:** 2
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Liczba zainstalowanych dysków SSD:** 2
- **Całkowita pojemność dysków:** 1,92 TB
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Interfejs pamięci SSD:** SATA III
- **Interfejs HDD:** SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
- **Pojemność pamięci SSD:** 960 GB
- **Obsługiwane kontrolery RAID:** HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller
- **Usługa RAID:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4**