

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/huawei-02311vgn-kabel-stackowy-sfp-dedykowany-15-m-pasywny-p-236574.html>



HUAWEI 02311VGN, Kabel Stackowy SFP+ Dedykowany, 1.5 m, Pasywny

Cena	197,57 zł
Numer katalogowy	ASB-02311VGN
Kod producenta	02311VGN
Kod EAN	6901443206926

Opis produktu

HUAWEI 02311VGN

Kabel Stackowy SFP+ Dedykowany, 1.5 m, Pasywny, model: 02311VGN

Elegancki punkt dostępowy Wi-Fi 6 klasy biznesowej

HUAWEI eKitEngine AP263 to **zaawansowany punkt dostępowy opracowany z myślą o budynkach biurowych, hotelach, placówkach edukacyjnych i obiektach komercyjnych**, w których wymaga się nie tylko szybkiego Wi-Fi, ale również estetycznej, nierzucającej się w oczy instalacji. Urządzenie jest montowane płasko na ścianie lub - jeśli istnieje taka potrzeba - w standardowej puszcze elektrycznej, co pozwala na całkowicie dyskretne wkomponowanie go w wystrój wnętrz. **Konstrukcja AP263 została zaprojektowana tak, aby zajmować minimalną przestrzeń, eliminować widoczne okablowanie i jednocześnie zapewniać wygodny dostęp serwisowy.** Dzięki temu stanowi idealne rozwiązanie dla przestrzeni premium, gdzie aspekt wizualny jest równie ważny, jak jakość sieci.

Wydajna komunikacja w standardzie Wi-Fi 6

AP263 wykorzystuje nowoczesny standard Wi-Fi 6 (802.11ax), który **gwarantuje wyższą efektywność sieci przy dużej liczbie jednocześnie podłączonych urządzeń**. Obsługa 2x2 MIMO oraz funkcji takich jak OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM i ulepszone planowanie ramek przekładają się na bardziej płynny ruch sieciowy, niższe opóźnienia oraz wyższą prędkość zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. **Urządzenie jest zatem zoptymalizowane pod kątem środowisk, w których występuje duża gęstość użytkowników - na przykład pracowników w open-space, studentów łączących się w salach wykładowych czy gości hotelowych korzystających jednocześnie z wielu urządzeń mobilnych.** Dzięki tej technologii AP263 może obsługiwać znacząco większą liczbę klientów niż punkty dostępowe starszych generacji.

Inteligentne anteny adaptacyjne i zoptymalizowane pokrycie nawet w trudnych obiektach

Jedną z kluczowych cech AP263 są wielokierunkowe, inteligentne anteny, które nieustannie analizują obciążenie kanałów, usytuowanie klientów i warunki propagacyjne wewnątrz budynku, a następnie dynamicznie dostosowują charakterystykę emisji sygnału. **Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie znacznie bardziej spójnego pokrycia, a także zmniejszenie problemu interferencji i nakładania się sygnału między sąsiednimi AP.** Ta adaptacja eliminuje typowe problemy sieci wewnętrznych, takie jak martwe strefy za ścianami, słabe pokrycie w narożnikach, czy przeciążenia w punktach o dużej liczbie użytkowników. **AP263 doskonale sprawdza się w obiektach o bardziej złożonej architekturze** - hotelach z wieloma małymi pokojami, biurach typu open-space z licznymi przegrodami, czy szkołach, gdzie korytarze i klasy wymagają równomiernego zasięgu.

Wielotrybowość działania: Fit, Fat i Cloud

HUAWEI eKitEngine AP263 oferuje trzy różne tryby funkcjonowania, **dzięki czemu może być dopasowany do niemal każdego modelu wdrożenia.** W trybie Fit działa jako część większej, kontrolowanej sieci WLAN i jest zarządzany centralnie przez kontroler - co jest idealne dla hoteli, kompleksów biurowych lub kampusów, gdzie sieć musi działać jako spójny, inteligentny system. **Tryb Fat pozwala użyć AP263 jako autonomicznego punktu dostępowego - świetnie sprawdzi się w mniejszych firmach, sklepach, gabinetach czy domach prywatnych, gdzie pełna infrastruktura kontrolerowa nie jest konieczna.** Tryb Cloud umożliwia zarządzanie urządzeniem zdalnie i centralnie przez platformę online, co znacząco ułatwia administrację w sieciach wielooddziałowych, takich jak sieci hoteli, klinik, restauracji lub biur regionalnych. **Dzięki tej uniwersalności AP263 może rosnąć wraz z infrastrukturą firmy i być elementem elastycznego, nowoczesnego ekosystemu.**

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i profesjonalna segmentacja sieci

Zabezpieczenia w AP263 zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami nowoczesnych środowisk biznesowych. **Obsługa WPA3, szyfrowania o wysokiej odporności, a także uwierzytelnianie 802.1X i kontrola dostępu pozwalają skutecznie zabezpieczyć ruch sieciowy.** Dzięki możliwości tworzenia wielu SSID oraz segmentacji VLAN, administratorzy mogą oddzielić ruch pracowników od ruchu gości, urządzeń IoT oraz infrastruktury krytycznej. Funkcje takie jak izolacja klientów, filtrowanie ruchu, kontrola pasma oraz możliwość integracji z systemami NAC sprawiają, że AP263 pozwala budować sieci o wysokiej odporności na incydenty bezpieczeństwa. **Dzięki temu urządzenie jest idealnym wyborem dla instytucji, które muszą spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa - takich jak urzędy, placówki medyczne, szkoły, firmy technologiczne czy hotele.**

Cicha praca, energooszczędność i łatwość integracji z istniejącą infrastrukturą

AP263 został zaprojektowany jako urządzenie o niskim poborze mocy, co przekłada się na niższe koszty operacyjne oraz mniejsze obciążenie zasilania PoE. **Brak wentylatorów i kompaktowa konstrukcja zapewniają cichą pracę bez emisji hałasu, co ma ogromne znaczenie w biurach, pokojach hotelowych, salach wykładowych i gabinetach**

usługowych. Instalacja urządzenia jest szybka i prosta dzięki zasilaniu PoE, które eliminuje potrzebę doprowadzania dodatkowego okablowania. **Urządzenie zostało stworzone z myślą o łatwej integracji z istniejącą infrastrukturą przewodową i bezprzewodową - zarówno nową, jak i tą budowaną przez lata.** Stabilność działania, długowieczność komponentów i wysoka jakość wykonania sprawiają, że AP263 jest rozwiązaniem inwestycyjnym na lata, które rośnie wraz z zapotrzebowaniem organizacji na przepustowość i stabilność.

Szybkość. Zasięg. Huawei.

Specyfikacja

- **Funkcjonalność kabla:** Kabel Sieciowy
- **Długość kabla:** 1.5 m
- **Gwarancja:** Tak
- **Okres gwarancji (miesiące):** 12 miesięcy (miesiące)
- **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
- **Głębokość Opakowania (mm):** 100 mm
- **Szerokość Opakowania (mm):** 100 mm
- **Wysokość Opakowania (mm):** 20 mm
- **Waga brutto opakowania (kg):** 0.2 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 0.2 kg
- **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 1
- **EAN Kod:** 6901443206926