

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/huawei-s380-l4t1t-gateway-do-200-uzytkow-nikow-1wan-4lan-p-237234.html>BRAK
ZDJĘCIA

HUAWEI S380-L4T1T, Gateway, do 200 Użytkowników, 1×WAN, 4×LAN

Cena	542,79 zł
Numer katalogowy	ASB-S380-L4T1T
Kod producenta	S380-L4T1T
Kod EAN	6901443425631

Opis produktu

HUAWEI S380-L4T1T

Gateway, do 200 Użytkowników, 1×WAN, 4×LAN, model: S380-L4T1T

Wszzechstronny interfejs i elastyczna łączność

Gateway S380-L4T1T oferuje **1 port WAN 1 Gb/s oraz 4 porty LAN Gigabit**, dzięki czemu zapewnia solidną łączność z Internetem i lokalną siecią biurową. **Ta konfiguracja umożliwia równoczesne podłączenie wielu urządzeń końcowych**, takich jak komputery, drukarki, punkty dostępowe czy urządzenia IoT, bez potrzeby inwestowania w oddzielny router lub przełącznik. **Urządzenie obsługuje funkcje takie jak agregacja łączy, izolacja portów oraz priorytetyzacja ruchu**, co pozwala dostosować sieć do bardziej wymagających scenariuszy. Szeroki zakres adresacji VLAN oraz obsługa statycznego routingu pozwala na tworzenie logicznie odseparowanych segmentów sieci, co **zwiększa bezpieczeństwo i porządek w infrastrukturze, a także umożliwia łatwiejsze zarządzanie zasobami firmowymi.**

Wydajność dostosowana do potrzeb

Model S380-L4T1T został **zaprojektowany z myślą o obsłudze do 200 jednoczesnych użytkowników**, co czyni go świetnym wyborem dla małych i średnich firm, hoteli, biur czy placówek edukacyjnych. **Pojemność przełączania sięga 8 Gb/s, co wraz z przepustowością egress wynoszącą 1 Gb/s pozwala na płynny transfer danych nawet przy intensywnym ruchu sieciowym.** Przepływ pakietów wynosi do 300 Kpps przy wysyłaniu i 420 Kpps przy odbieraniu, dzięki czemu urządzenie doskonale radzi sobie z równoczesnymi połączeniami wielu użytkowników. Wydajność ta przekłada się na stabilną pracę usług w czasie rzeczywistym - od wideokonferencji, przez systemy CRM, po usługi chmurowe, **które mogą działać bez opóźnień nawet przy dynamicznie zmieniającym się obciążeniu.**

Obsługa punktów dostępowych

S380-L4T1T pełni nie tylko funkcję ruter-gateway, ale również **kontrolera punktów dostępowych (WAC) w ramach ekosystemu Huawei eKitEngine**. Umożliwia zarządzanie do 32 AP, co pozwala tworzyć rozbudowaną sieć Wi-Fi z centralną kontrolą i synchronizacją ustawień punktów dostępowych. Dzięki automatycznej optymalizacji kanałów, dynamicznemu balansowi obciążenia i jednoczesnej obsłudze wielu SSID, **administratorzy mogą utrzymać wysoką jakość sygnału w całym budynku**. Integracja z centralnym systemem zarządzania sprawia, że aktualizacje firmware, konfiguracja i diagnostyka AP odbywają się jednym kliknięciem, **co znacząco zmniejsza czas potrzebny do utrzymania sieci w dużych i średnich środowiskach biurowych**.

Bezpieczeństwo, zarządzanie ruchem i funkcje sieciowe

Brama posiada zaawansowane funkcje sieciowe, w tym NAT, ACL, routing statyczny oraz system zarządzania adresami MAC. **Obsługuje protokoły DHCP (serwer/klient), DNS oraz PPPoE, co daje duże możliwości konfiguracyjne w zależności od struktury sieci**. Dzięki wsparciu VLAN użytkownicy mogą być logicznie oddzieleni, co zwiększa bezpieczeństwo i izolację ruchu w sieci. **Urządzenie oferuje również mechanizmy kontroli przepustowości dla poszczególnych portów**, co pozwala administratorom precyzyjnie kierować ruchem i zapobiegać przeciążeniom. Zarządzanie urządzeniem możliwe jest przez interfejs Web, aplikację mobilną lub SSH, a czytelne logi systemowe **ułatwiają identyfikację problemów i analizę pracy sieci**.

Energooszczędna konstrukcja i chłodzenie pasywne

S380-L4T1T cechuje się bardzo niskim zużyciem energii - **maksymalny pobór mocy wynosi zaledwie 6,11 W, co pozwala na ekonomiczną eksploatację urządzenia przez wiele lat**. Brak wentylatorów oznacza nie tylko całkowicie bezgłośną pracę, ale także mniejszą awaryjność, ponieważ komponenty mechaniczne nie ulegają zużyciu. **Konstrukcja gwarantuje optymalne odprowadzanie ciepła, a urządzenie może bezproblemowo pracować w różnych warunkach temperaturowych**. Kompaktowe wymiary i lekka obudowa sprawiają, że gateway można umieścić w biurze, szafce teleinformatycznej, na półce lub w pobliżu routera operatora, bez zajmowania dużej przestrzeni.

Stabilność, możliwość diagnostyki i dopasowanie do potrzeb biznesu

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy 24/7 - **jego metalowa obudowa jest trwała, a żywotność podzespołów oszacowana została na wiele lat intensywnej pracy**. Dzięki obsłudze protokołów zarządzania administratorzy mogą szybko diagnozować problemy, monitorować wydajność ruchu i zdalnie wykonywać konfigurację. **Funkcje takie jak monitorowanie wykorzystania pasma, analiza statystyk sesji i automatyczne alerty o nieprawidłowościach pozwalają na bieżąco kontrolować stan infrastruktury**. S380-L4T1T wspiera również aktualizacje oprogramowania OTA, co ułatwia utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa bez konieczności fizycznej ingerencji w sprzęt.

Szybkość. Zasięg. Huawei.

Specyfikacja

- **Okres gwarancji (miesiące):** 36 miesięcy (miesiące)
- **Waga brutto opakowania (kg):** 1.1 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 1 kg
- **EAN Kod:** 6901443425631