

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/huawei-s380-s8p2t-gateway-do-300-uzytownikow-2wan-8lan-poe-124w-p-237233.html>

BRAK
ZDJĘCIA



HUAWEI S380-S8P2T, Gateway, do 300 Użytkowników, 2×WAN, 8×LAN, PoE+, 124W

Cena	1 370,44 zł
Numer katalogowy	ASB-S380-S8P2T
Kod producenta	S380-S8P2T
Kod EAN	6901443425679

Opis produktu

HUAWEI S380-S8P2T

Gateway, do 300 Użytkowników, 2×WAN, 8×LAN, PoE+, 124W, model: S380-S8P2T

Wszechstronna łączność z PoE+ i portami WAN

HUAWEI eKitEngine S380-S8P2T wyposażony jest w 8 portów LAN 1 Gb/s z obsługą PoE+, **copozwala jednocześnie zasilać i łączyć wiele urządzeń sieciowych z maksymalnym budżetem mocy 124 W.** Dzięki temu można bezproblemowo uruchamiać punkty dostępowe Wi-Fi, kamery monitoringu, telefony VoIP czy terminale sprzedażowe, eliminując konieczność stosowania dodatkowych zasilaczy lub infrastruktury dedykowanych. **Porty PoE+ automatycznie negocjują pobór mocy z podłączonymi urządzeniami, co zwiększa bezpieczeństwo i zapobiega przeciążeniu.** Dwa porty WAN umożliwiają jednoczesne stosowanie dwóch niezależnych łączy internetowych, co zapewnia ciągłość działania nawet przy awarii jednego z nich. **Możliwe jest również równoważenie obciążenia, co poprawia stabilność pracy użytkowników w środowiskach korzystających intensywnie z aplikacji chmurowych.**

Wydajność i przepustowość

Dzięki przepustowości przełączania na poziomie 16 Gb/s brama radzi sobie z obsługą dużej liczby równoczesnych strumieni danych, co jest kluczowe w środowiskach o wysokim natężeniu ruchu. **Wydajność pakietowa, sięgająca około 500 K pps dla wysyłania i ponad 420 K pps dla odbierania, umożliwia płynne działanie nawet mocno obciążonej infrastruktury.** Tak wysokie parametry sprawiają, że usługi wymagające niskich opóźnień - takie jak wideokonferencje, telefony VoIP, VoWiFi czy transmisje na żywo - **działają stabilnie i bez zakłóceń.** Urządzenie zapewnia też stałą jakość pracy przy jednoczesnym uruchomieniu wielu aplikacji, np. systemów księgowych, CRM, narzędzi kolaboracyjnych czy

oprogramowania do przesyłania dużych plików, które zwykle generują intensywny ruch.

Obsługa do 300 jednoczesnych użytkowników

S380-S8P2T zaprojektowano tak, by bez trudu obsługiwał ruch generowany przez do **300 aktywnych użytkowników, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla rosnących firm**. Dzięki funkcjom logicznego podziału sieci możliwe jest tworzenie odseparowanych segmentów, takich jak sieć pracowników, gości, urządzeń IoT lub systemów monitoringu - **wszystko z poziomu jednego urządzenia**. Brama pełni również funkcję kontrolera punktów dostępowych Huawei, umożliwiając scentralizowane zarządzanie konfiguracją Wi-Fi, bezpieczeństwem, harmonogramami działania oraz politykami dostępu. **Dzięki temu administratorzy mogą łatwo skalować sieć bez znaczącego zwiększania nakładu pracy, a wszystkie elementy działają w ramach jednolitego ekosystemu.**

Bezpieczeństwo i zaawansowane funkcje sieciowe

Zastosowane zabezpieczenia obejmują m.in. firewall warstwy 3, **mechanizmy filtrowania ruchu i kontrolę aplikacji pozwalającą ograniczać dostęp do określonych usług lub blokować niepożądane typy ruchu**. Urządzenie obsługuje szyfrowane połączenia VPN, dzięki czemu pracownicy **mogą łączyć się z siecią firmową zdalnie, zachowując wysoki poziom ochrony danych**. Kontrola dostępu na podstawie adresów MAC i list ACL pozwala precyzyjnie zarządzać urządzeniami, które mogą znaleźć się w sieci, a także ograniczać ruch pomiędzy jej segmentami. **Brama skutecznie chroni przed atakami z sieci zewnętrznej i wewnętrznej**, wykrywając anomalie oraz blokując podejrzane transmisje, co minimalizuje ryzyko przestojów czy utraty danych.

Cicha praca, kompaktowa konstrukcja

Konstrukcja bezwentylatorowa sprawia, że **urządzenie pracuje bezgłośnie, co jest dużą zaletą w środowiskach biurowych, recepcjach czy punktach obsługi, gdzie hałas sprzętu mógłby być uciążliwy**. Metalowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na czynniki środowiskowe, a niewielkie wymiary pozwalają na instalację w praktycznie dowolnej przestrzeni - na biurku, półce lub w szafie telekomunikacyjnej. **Brama została zaprojektowana tak, aby proces konfiguracji był maksymalnie prosty**: po podłączeniu podstawowych kabli urządzenie działa w trybie Plug & Play, a szczegółowe dostosowanie można przeprowadzić za pomocą intuicyjnego interfejsu przeglądarkowego.

Scenariusze zastosowań i korzyści biznesowe

S380-S8P2T świetnie sprawdza się w firmach potrzebujących jednego, kompleksowego urządzenia, które **zapewni zarówno łączność, jak i zasilanie sieci PoE**. To idealny wybór dla biur projektowych, szkół, hoteli, gabinetów medycznych, firm usługowych i sklepów, gdzie konieczna jest **obsługa wielu urządzeń jednocześnie bez skomplikowanej infrastruktury**. Brama umożliwia budowę wydajnej sieci przewodowej i bezprzewodowej w oparciu o jedno urządzenie centralne, **co obniża**

koszty wdrożenia i ułatwia zarządzanie infrastrukturą w dłuższej perspektywie. Jednoczesna obsługa ruchu użytkowników, zasilania PoE oraz dwóch łączy WAN sprawia, że urządzenie gwarantuje stabilność działania nawet w sytuacjach dużego obciążenia, co bezpośrednio przekłada się na ciągłość pracy firmy.

Szybkość. Zasięg. Huawei.

Specyfikacja

- **Okres gwarancji (miesiące):** 36 miesięcy (miesiące)
- **Waga brutto opakowania (kg):** 2.1 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 2.1 kg
- **EAN Kod:** 6901443425679