

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hyte-y60-midi-tower-czarny-bialy-p-190485.html>

## HYTE Y60 Midi Tower Czarny, Biały



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>698,57 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCR9693</b> |
| Kod producenta   | <b>1820354</b>       |
| Kod EAN          | <b>1220000350113</b> |

### Opis produktu

- **Układ:** Midi Tower
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ITX, ATX, EATX, micro ATX
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37,5 cm
- **Materiały:** ABS, Stal, Szkło hartowane
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość PSU:** 23,5 cm
- **Ilość zatok 2,5":** 4
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm
- **Waga produktu:** 9,6 kg
- **Głębokość produktu:** 456 mm
- **Wysokość produktu:** 462 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 540 mm
- **Głębokość opakowania:** 535 mm
- **Szerokość opakowania:** 372 mm
- **Dołączony przewód zasilający:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 360, 140
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1300 RPM
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 140, 280, 120, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 2x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm

- 
- **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Midi Tower
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ITX, ATX, EATX, micro ATX
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 37,5 cm
- **Materiały:** ABS, Stal, Szkło hartowane
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość PSU:** 23,5 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16 cm

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 9,6 kg
- **Głębokość produktu:** 456 mm
- **Wysokość produktu:** 462 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,3 kg
- **Wysokość opakowania:** 540 mm
- **Głębokość opakowania:** 535 mm
- **Szerokość opakowania:** 372 mm

### Zawartość opakowania:

- **Dołączony przewód zasilający:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Typ dysku SSD:** 2.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

### Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 360, 140
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1300 RPM
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 140, 280, 120, 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 140 mm, 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 2
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120

- 
- **Zainstalowane wentylatory dolne:** 2x 120 mm
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
  - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
  - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm

**Zasilanie:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie