

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/icy-box-ib-dk4050-cpd-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-antracyt-p-231891.html>



ICY BOX IB-DK4050-CPD Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Antracyt

Cena	329,25 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROD90
Kod producenta	IB-DK4050-CPD
Kod EAN	4250078170525
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Waga produktu:** 136 g
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Głębokość produktu:** 127 mm
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Waga wraz z opakowaniem:** 217 g
- **Szerokość opakowania:** 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 100 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Education x64
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Mikrofon:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

-
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 60 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 280 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 440 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 330 mm

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 136 g
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Głębokość produktu:** 127 mm

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 217 g
- **Szerokość opakowania:** 25 mm
- **Głębokość opakowania:** 100 mm
- **Wysokość opakowania:** 200 mm
- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Education x64

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

-
- **Mikrofon:** Nie
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 60 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84718000
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 280 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 440 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 330 mm