

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-g-master-g2445hsu-b2-monitor-komputerowy-61-cm-24-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-183144.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama G-MASTER G2445HSU-B2
monitor komputerowy 61 cm (24")
1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena	437,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ708
Kod producenta	G2445HSU-B2
Kod EAN	4948570124701

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 192,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 397 mm
- **Waga (z podstawą):** 3 kg
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 615 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 126 mm
- **Szerokość opakowania:** 615 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

-
- **Typ HD:** Full HD
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 22°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 89 - 89°
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 2.0
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, UKCA, CE, EAC, RoHS, PSE, REACH

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming

Moc:

- **Pobór mocy:** 18 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 18 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 192,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 397 mm
- **Waga (z podstawą):** 3 kg

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

-
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 615 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 126 mm
- **Szerokość opakowania:** 615 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m²
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 110 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Typ HD:** Full HD
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 1 ms
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -4 - 22°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 89 - 89°

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDCP:** Tak

-
- **Wersja USB hub:** 2.0
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, UKCA, CE, EAC, RoHS, PSE, REACH