

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-g-master-gb3261uhscp-b1-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-led-czarny-p-269501.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama G-MASTER GB3261UHSCP-B1 monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LED Czarny

Cena	1 931,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNAD
Kod producenta	575922
Kod EAN	4948570126286

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 32 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32,3 kWh
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 51 kWh
- **Pobór mocy:** 48 W
- **Wysokość (bez podstawy):** 453 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 714 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 290 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 603 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,6 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 510 mm
- **Szerokość opakowania:** 790 mm
- **Głębokość opakowania:** 143 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,85 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,85 m

-
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,85 m
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Rozmiar plamki:** 0,182 x 0,182 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Przekątna ekranu:** 31,5"
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,2 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 145 Hz
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,7 cm
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Czas reakcji (MPRT):** 0,6 ms
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 340 kHz
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Obrotowy:** -45 - 45°
 - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Rosyjski, Japońska
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Obrotowy:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **OSD:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylecia:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 2
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C, USB Typu B
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 95 W
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Liczba portów downstream:** 4
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Głębokość produktu:** 290 mm
 - **Waga produktu:** 8,6 kg
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, CE, EAC, PSE, WEEE, UKCA, VCCI, REACH

-
- **Szerokość produktu:** 714 mm
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 32 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32,3 kWh
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 51 kWh
- **Pobór mocy:** 48 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 453 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 714 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 290 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 603 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,1 kg
- **Wysokość opakowania:** 510 mm
- **Szerokość opakowania:** 790 mm
- **Głębokość opakowania:** 143 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla USB:** 1 m

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla HDMI:** 1,85 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,85 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,85 m

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie

-
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Rozmiar plamki:** 0,182 x 0,182 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Przekątna ekranu:** 31,5"
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,2 cm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 145 Hz
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,7 cm
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Czas reakcji (MPRT):** 0,6 ms
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 340 kHz

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowy:** -45 - 45°
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Włoski, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Francuski, Polski, Rosyjski, Japoński
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obrotowy:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **OSD:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C, USB Typu B
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 95 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Liczba portów downstream:** 4

-
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Waga produktu:** 8,6 kg
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, CE, EAC, PSE, WEEE, UKCA, VCCI, REACH
- **Szerokość produktu:** 714 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP