

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-g-master-gb3295qsu-b1-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-2560-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-269486.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama G-MASTER GB3295QSU-B1 monitor komputerowy 80 cm (31.5") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena	1 608,23 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPNKZ
Kod producenta	575937
Kod EAN	4948570127122

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 33 W
- **Pobór mocy:** 48 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 53,2 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 33,2 kWh
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 609 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 717 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,4 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 459 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 290 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,2 kg
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Szerokość opakowania:** 890 mm
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Przewody:** USB, Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²

- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 357,6 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,272 x 0,272 mm
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,3 cm
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Typ matrycy:** Fast VA
- **Głębokość kolorów:** 10 bit
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **DDC/CI:** Tak
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,8 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
- **Typ HD:** Quad HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
- **Czas reakcji (MPRT):** 0,4 ms
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Japońska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Francuska, Polski
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 11
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **OSD:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Liczba portów downstream:** 4
- **Waga produktu:** 8,4 kg
- **Panel sterowania:** Joystick, power / menu (center), up / signal select, down, left / i-Style colour, night mode, blue light reducer, right / volume
- **Szerokość produktu:** 717 mm
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, WEEE, RoHS, TÜV mark, UKCA, PSE, EAC, VCCI
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming

Moc:

- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 33 W
- **Pobór mocy:** 48 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 53,2 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 33,2 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 609 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 717 mm
- **Waga (z podstawą):** 8,4 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 459 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 290 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync Premium
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,2 kg
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Szerokość opakowania:** 890 mm
- **Głębokość opakowania:** 500 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB, Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 357,6 kHz
- **Rozmiar plamki:** 0,272 x 0,272 mm
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED

-
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 39,3 cm
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
 - **Typ matrycy:** Fast VA
 - **Głębokość kolorów:** 10 bit
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 69,8 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 240 Hz
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Czas reakcji (MPRT):** 0,4 ms

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Japońska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Francuska, Polski
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 11
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **OSD:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Liczba portów downstream:** 4

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 8,4 kg
- **Panel sterowania:** Joystick, power / menu (center), up / signal select, down, left / i-Style colour, night mode, blue light reducer, right / volume
- **Szerokość produktu:** 717 mm
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, WEEE, RoHS, TÜV mark, UKCA, PSE, EAC, VCCI

-
- **Głębokość produktu:** 290 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP