

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-g-master-red-eagle-curved-monitor-komputerowy-114-3-cm-45-5120-x-1440-px-dual-qhd-led-czarny-p-216221.html>



iiyama G-MASTER RED EAGLE CURVED monitor komputerowy 114,3 cm (45") 5120 x 1440 px Dual QHD LED Czarny

Cena	3 516,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGK10
Kod producenta	GCB4580QSN-B1
Kod EAN	4948570122264

Opis produktu

- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 67 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 37 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1774067
- **Pobór mocy:** 37 W
- **Waga (z podstawą):** 11,2 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 409 mm
- **Waga (bez podstawy):** 8,9 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 275 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 1090 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 539 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **ConnectShare (USB):** Tak
- **Głębokość opakowania:** 1260 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 1260 mm
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** USB, DisplayPort, HDMI, Zasilanie
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Typ matrycy:** VA
- **Głębia kolorów:** 8 bit

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Typ podświetlacza:** LED
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30,6 cm
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 108,8 cm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 165 Hz
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 113 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 80%
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 450 cd/m²
 - **Typ HD:** Dual QHD
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,8 ms
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 260 kHz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
 - **Czas reakcji (MPRT):** 0,8 ms
 - **Typ produktu:** Monitor PC
 - **Przekątna ekranu:** 113 cm (44.5")
 - **Format obrazu:** 32:9
 - **Rozmiar plamki:** 0,212 x 0,212 mm
 - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 260 kHz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Języki menu ekranowego:** Japońska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Angielski, Włoski, Rosyjski, Francuska, Polski
 - **Liczba języków OSD:** 9
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Nie
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 100 mm
 - **Zakres kąta nachylenia:** 3 - 20°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Regulacja głośności:** Przyciski
 - **Waga netto:** 11,2 kg
 - **Specyficzne technologie:** Black Equalizer, Eye Saver
 - **Waga paczki:** 16400 kg
 - **Rozdzielczość:** 5120 x 1440 px

-
- **Certyfikaty zgodności:** PSE, WEEE, REACH, UKCA, RoHS, CE, cTUVus, VCCI
 - **Typ ekranu:** LED
 - **Moc:** 37 W
 - **Szerokość produktu:** 1090 mm
 - **Głębokość produktu:** 275 mm
 - **Waga produktu:** 11,2 kg
 - **Wysokość produktu:** 409 mm
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Gaming
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 67 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 37 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1774067
- **Pobór mocy:** 37 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 11,2 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 409 mm
- **Waga (bez podstawy):** 8,9 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 275 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 1090 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 539 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **ConnectShare (USB):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 1260 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 1260 mm
- **Wysokość opakowania:** 470 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz w zestawie:** Tak

-
- **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Przewody:** USB, DisplayPort, HDMI, Zasilanie
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Typ matrycy:** VA
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range (HDR) 400
- **DDC/CI:** Tak
- **Typ podświetlacza:** LED
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 30,6 cm
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 108,8 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 165 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 113 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 80%
- **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 1500R
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 450 cd/m²
- **Typ HD:** Dual QHD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0,8 ms
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 260 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 32:9
- **Czas reakcji (MPRT):** 0,8 ms
- **Typ produktu:** Monitor PC
- **Przekątna ekranu:** 113 cm (44.5")
- **Format obrazu:** 32:9
- **Rozmiar plamki:** 0,212 x 0,212 mm
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 260 kHz
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Ilość głośników:** 2

Ergonomia:

- **Języki menu ekranowego:** Japońska, Węgierski, Niemiecki, Czeski, Angielski, Włoski, Rosyjski, Francuska, Polski
- **Liczba języków OSD:** 9
- **Możliwość montażu na ścianie:** Nie
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 100 mm
- **Zakres kąta nachylenia:** 3 - 20°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 13 cm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C

-
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 90 W
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4

Pozostałe funkcje:

- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Waga netto:** 11,2 kg
- **Specyficzne technologie:** Black Equalizer, Eye Saver
- **Waga paczki:** 16400 kg
- **Rozdzielczość:** 5120 x 1440 px
- **Certyfikaty zgodności:** PSE, WEEE, REACH, UKCA, RoHS, CE, cTUVus, VCCI
- **Typ ekranu:** LED
- **Moc:** 37 W
- **Szerokość produktu:** 1090 mm
- **Głębokość produktu:** 275 mm
- **Waga produktu:** 11,2 kg
- **Wysokość produktu:** 409 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP