

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prographic-hb3201uhsnp-b1-monitor-komputerowy-80-cm-31-5-3840-x-2160-px-czarny-p-269530.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama ProGraphic HB3201UHSNP-B1 monitor komputerowy 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px Czarny

Cena	3 824,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNKT
Kod producenta	575919
Kod EAN	4948570125395

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy:** 32 W
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 39,9 kWh
- **Waga (z podstawą):** 9 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 260 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 714,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 260 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 438 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 588 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 714,5 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 148 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Szerokość opakowania:** 815 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Przewody:** USB Type-C, HDMI, Zasilanie, USB, DisplayPort
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Gama kolorów DCI-P3:** 99%
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 450 cd/m²

-
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Rozmiar plamki:** 0,182 x 0,182 mm
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 39,2 cm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 69,7 cm
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Przekątna ekranu:** 31,5"
 - **Standard gamy kolorów:** DCI-P3, sRGB
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obracany:** 180 - 360°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **OSD:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Rosyjski, Włoski, Francuska, Polski, Japońska, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Ukraińska
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 32 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Pobór mocy:** 32 W

-
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 39,9 kWh

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 9 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 260 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 714,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 260 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 438 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 588 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 714,5 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 148 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 515 mm
- **Szerokość opakowania:** 815 mm

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Przewody:** USB Type-C, HDMI, Zasilanie, USB, DisplayPort
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Gama kolorów DCI-P3:** 99%
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 3000:1
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 450 cd/m²
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** DisplayHDR 400
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,182 x 0,182 mm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 39,2 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 69,7 cm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Standard gamy kolorów:** DCI-P3, sRGB
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 5 W

Ergonomia:

- **Oś obrotu:** Tak
- **Obracany:** 180 - 360°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
- **OSD:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Rosyjski, Włoski, Francuska, Polski, Japońska, Angielski, Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Ukraińska
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **HDMI:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W