

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-lh5065uhsb-b1ag-przekatna-50-plaski-ekran-125-7-cm-p-183422.html>



iiyama ProLite LH5065UHSB-B1AG - Przekątna 50" - Płaski ekran - 125.7 cm

Cena	4 341,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ533
Kod producenta	12
Kod EAN	4948570123568

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor ramki:** Black
- **Ekran matowy:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400 mm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (górną):** 1,35 cm
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (bok):** 1,32 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,35 cm
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy:** 65 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 65 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Szerokość wyświetlacza:** 1127,6 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 643,5 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 55 mm
- **Waga wyświetlacza:** 11,3 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **HDCP:** Tak
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **Języki menu ekranowego:** Słoweńska, Niemiecki, Czeski, Japońska, Angielski, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Duński, Francuska, Polski, Rosyjski
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 1370 mm
- **Szerokość opakowania:** 1370 mm
- **Wysokość opakowania:** 850 mm
- **Przewody:** HDMI, RS-232, Zasilanie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 9,5 ms
- **Przekątna ekranu:** 125,7 cm (49.5")

-
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
 - **Rozmiar plamki:** 0,285 x 0,285 mm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Przestrzeń barw RGB:** NTSC
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000:1
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 160 kHz
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Jasność:** 800 cd/m²
 - **Typ matrycy:** VA
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1096 x 616,5 mm
 - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 125,7 cm
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wejście Audio (L,P):** 1
 - **RS-232C:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Liczba rdzeni procesora:** 8
 - **Producent procesora:** ARM
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
 - **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11
 - **Typ procesora:** ARM Cortex
 - **Pamięć RAM:** 4 GB
 - **Pamięć wbudowana:** 32 GB
 - **Architektura procesora:** ARM Cortex-A73
 - **System komputerowy:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor ramki:** Black
- **Ekran matowy:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 400 x 400 mm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (góra):** 1,35 cm
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (bok):** 1,32 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,35 cm

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy:** 65 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 65 kWh

-
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Szerokość wyświetlacza:** 1127,6 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 643,5 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 55 mm
- **Waga wyświetlacza:** 11,3 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **HDCP:** Tak
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **Języki menu ekranowego:** Słoweńska, Niemiecki, Czeski, Japońska, Angielski, Fiński, Chińska uproszczona, Włoski, Hiszpański, Duński, Francuska, Polski, Rosyjski
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Wersja HDCP:** 2.2

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 1370 mm
- **Szerokość opakowania:** 1370 mm
- **Wysokość opakowania:** 850 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, RS-232, Zasilanie
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 9,5 ms
- **Przekątna ekranu:** 125,7 cm (49.5")
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Rozmiar plamki:** 0,285 x 0,285 mm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przestrzeń barw RGB:** NTSC
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000:1
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 28 - 160 kHz
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Jasność:** 800 cd/m²
- **Typ matrycy:** VA
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 1096 x 616,5 mm
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 125,7 cm

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wejście Audio (L,P):** 1
 - **RS-232C:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 2

System komputerowy:

- **Liczba rdzeni procesora:** 8
- **Producent procesora:** ARM
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Model wbudowanej karty graficznej:** ARM Mali-G52
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android 11
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **Pamięć wbudowana:** 32 GB
- **Architektura procesora:** ARM Cortex-A73
- **System komputerowy:** Tak