

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-t2252msc-w2ag-monitor-komputerowy-54-5-cm-21-4-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-ekran-dotyk-p-275987.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama ProLite T2252MSC-W2AG monitor komputerowy 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Biały

Cena	1 743,16 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNLB
Kod producenta	575939
Kod EAN	4948570127191

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przednia osłona:** Biały
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Prąd wejściowy:** 0.7 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,7 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12,8 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 493,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 239,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 361,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,5 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Odrzucenie dłoni:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
- **Wysokość opakowania:** 350 mm
- **Szerokość opakowania:** 560 mm
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemienny
- **Przekątna ekranu:** 21,4"
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Zasięg skanowania (długość):** 55 - 76 Hz

-
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 26 cm
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 54,6 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Jasność:** 215 cd/m²
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 47,9 cm
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Rozmiar plamki:** 0,2493 x 0,241 mm
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Liczba języków OSD:** 10
 - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Holenderski, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Francuska, Polski, Japońska, Włoski
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Liczba portów downstream:** 2
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Waga produktu:** 4,5 kg
 - **Jasność:** 215 cd/m²
 - **Szerokość produktu:** 493,5 mm
 - **Panel sterowania:** Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 478,6 x 260 mm
 - **Głębokość produktu:** 239,5 mm
 - **Wysokość produktu:** 361,5 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, CE, cTUVus, EAC, REACH, WEEE, UKCA
 - **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przednia osłona:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy:** 13 W
- **Prąd wejściowy:** 0.7 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,7 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12,8 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 493,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 239,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 361,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Odrzucenie dłoni:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
- **Wysokość opakowania:** 350 mm
- **Szerokość opakowania:** 560 mm
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 150 mm

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemienny

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 21,4"
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Zasięg skanowania (długość):** 55 - 76 Hz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

-
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 26 cm
 - **Twardość powierzchni:** 7H
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 54,6 cm
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Jasność:** 215 cd/m²
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 47,9 cm
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Rozmiar plamki:** 0,2493 x 0,241 mm
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
- **OSD:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Liczba języków OSD:** 10
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Holenderski, Angielski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Francuska, Polski, Japońska, Włoski

Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Port USB Touch:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Liczba portów downstream:** 2
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Ilość portów USB:** 2
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Jasność:** 215 cd/m²
- **Szerokość produktu:** 493,5 mm
- **Panel sterowania:** Joystick: right/menu/enter, left/input/exit, up/eco, down, power
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 478,6 x 260 mm
- **Głębokość produktu:** 239,5 mm

-
- **Wysokość produktu:** 361,5 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, CE, cTUVus, EAC, REACH, WEEE, UKCA
 - **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP