

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-t2452msc-w1ag-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotyk-p-269503.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama ProLite T2452MSC-W1AG monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Biały

Cena	2 027,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPN1Y
Kod producenta	579122
Kod EAN	4948570127207

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Biały
- **Kolor produktu:** Biały
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15,8 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,7 W
- **Prąd wejściowy:** 0.8 A
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Szerokość (bez podstawy):** 567 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 43,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 335,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 567 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 253,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 385 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Odrzucenie dłoni:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Szerokość opakowania:** 635 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 143 mm
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Ekran matowy:** Tak

-
- **Typ matrycy:** IPS
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Jasność:** 345 cd/m²
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Włoski, Hiszpański, Japońska, Angielski, Portugalski, Rosyjski, Niemiecki, Holenderski
 - **Liczba języków OSD:** 10
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **HDMI:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Liczba portów downstream:** 2
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)
 - **Certyfikaty zgodności:** UKCA, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE, CE, cTUVus, EAC
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 527 x 296,5 mm
 - **Jasność:** 345 cd/m²
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Panel sterowania:** Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm
 - **Szerokość produktu:** 567 mm
 - **Waga produktu:** 5,6 kg
 - **Wysokość produktu:** 385 mm

-
- **Głębokość produktu:** 253,5 mm
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Biały
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 15,8 kWh
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,7 W
- **Prąd wejściowy:** 0.8 A
- **Pobór mocy:** 16 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość (bez podstawy):** 567 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 43,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 335,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 567 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 253,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 385 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Odrzucenie dłoni:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Szerokość opakowania:** 635 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 143 mm

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Ekran matowy:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **DDC/CI:** Tak

-
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
 - **Jasność:** 345 cd/m²
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Natywne proporcje obrazu:** 16:9
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Zasięg skanowania (długość):** 50 - 76 Hz
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Włoski, Hiszpański, Japońska, Angielski, Portugalski, Rosyjski, Niemiecki, Holenderski
- **Liczba języków OSD:** 10
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 90°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB Touch:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **HDMI:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów downstream:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)

-
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE, CE, cTUVus, EAC
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 527 x 296,5 mm
 - **Jasność:** 345 cd/m²
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Panel sterowania:** Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm
 - **Szerokość produktu:** 567 mm
 - **Waga produktu:** 5,6 kg
 - **Wysokość produktu:** 385 mm
 - **Głębokość produktu:** 253,5 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP