

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-t2752msc-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotykowy-p-182942.html>



iiyama ProLite T2752MSC-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Czarny

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 1 905,93 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRIPN2 |
| Kod producenta | T2752MSC-B1 |
| Kod EAN | 4948570122998 |

Opis produktu

- **Grubość szkła:** 2,2 mm
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1824494
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 239,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 403 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 710 mm
- **Szerokość opakowania:** 710 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,4 kg
- **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Jasność:** 255 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 400 cd/m²

-
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Ekran dotykowy:** Tak
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Format obrazu:** 16:9
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Japońska, Włoski, Hiszpański, Francuska, Polski, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski
 - **Liczba języków OSD:** 10
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 90°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Diody LED:** Tak
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjście audio:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Grubość szkła:** 2,2 mm
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1824494
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 30 W

-
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 239,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 403 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 614 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 710 mm
- **Szerokość opakowania:** 710 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,4 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Jasność:** 255 cd/m²
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Twardość powierzchni:** 7H
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Jasność wyświetlacza (szczytowa):** 400 cd/m²
- **Technologia dotyku:** Multi-touch
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 83 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Typ HD:** Full HD
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Format obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²

Multimedia:

-
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Portugalski, Japońska, Włoski, Hiszpański, Francuska, Polski, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski
- **Liczba języków OSD:** 10
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 90°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB Touch:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów upstream:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm
- **Pełny HD:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210