

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-tf1734mc-b8x-monitor-komputerowy-43-2-cm-17-1280-x-1024-px-ekran-dotykowy-p-305539.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama ProLite TF1734MC-B8X monitor komputerowy 43,2 cm (17") 1280 x 1024 px Ekran dotykowy

Cena	2 731,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTFB2
Kod producenta	593434
Kod EAN	4948570127818

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Grubość szkła:** 3 mm
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Waga (z podstawą):** 3,6 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 307 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 47,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 369 mm
- **Odrzucenie dłoni:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 455 mm
- **Szerokość opakowania:** 387 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,2 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI, DisplayPort
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Rozmiar plamki:** 0,264 x 0,264 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 80 kHz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 33,8 cm
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 43 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Typ matrycy:** TN
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 27 cm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
- **Przekątna ekranu:** 17"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 160°

-
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
 - **Natywna proporcja obrazu:** 5:4
 - **Języki menu ekranowego:** Włoski, Angielski, Portugalski, Rosyjski, Japońska, Hiszpański, Niemiecki, Holenderski, Francuska, Polski
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **OSD:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Port USB Touch:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** cULus, RoHS, CE, EAC, UKCA, REACH, WEEE
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 338 x 270 mm
 - **Szerokość produktu:** 369 mm
 - **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)
 - **Głębokość produktu:** 47,5 mm
 - **Wysokość produktu:** 307 mm
 - **Stopień ochrony IP:** IP65
 - **Jasność:** 300 cd/m²
 - **Waga produktu:** 3,6 kg
 - **Panel sterowania:** Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Grubość szkła:** 3 mm

Moc:

- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 3,6 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 307 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 47,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 369 mm

Wydajność:

- **Odrzucenie dłoni:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 455 mm
- **Szerokość opakowania:** 387 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI, DisplayPort
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,264 x 0,264 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 31 - 80 kHz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 33,8 cm
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 43 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Typ matrycy:** TN
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 27 cm
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 5 ms
- **Rozdzielczość:** 1280 x 1024 px
- **Przekątna ekranu:** 17"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 160°
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
- **Natywna proporcja obrazu:** 5:4

Ergonomia:

- **Języki menu ekranowego:** Włoski, Angielski, Portugalski, Rosyjski, Japońska, Hiszpański, Niemiecki, Holenderski, Francuska, Polski
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Port USB Touch:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Dokładność pozycjonowania:** 2 mm
- **Certyfikaty zgodności:** cULus, RoHS, CE, EAC, UKCA, REACH, WEEE
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 338 x 270 mm
- **Szerokość produktu:** 369 mm
- **Metoda dotykowa:** stylus, finger, glove (latex)
- **Głębokość produktu:** 47,5 mm
- **Wysokość produktu:** 307 mm
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Panel sterowania:** Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP