

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-x2497hsu-b1-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-269468.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama ProLite X2497HSU-B1 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena	902,89 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPNOI
Kod producenta	579104
Kod EAN	4948570125814

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Konsument
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 386 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,3 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 175 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,2 kg
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Wysokość opakowania:** 395 mm
- **Szerokość opakowania:** 615 mm
- **Przewody:** HDMI, USB, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Podświetlenie LED:** Tak

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Typ HD:** Full HD
- **DDC/CI:** Tak
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Rosyjski, Francuska, Angielski, Japońska, Włoski, Polski
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Liczba języków OSD:** 10
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Liczba portów downstream:** 4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Waga produktu:** 3,3 kg
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, WEEE, UKCA, CE, EAC, VCCI, RoHS, TÜV mark, PSE
- **Szerokość produktu:** 539 mm
- **Panel sterowania:** Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up / Signal Select, Down, Left / Shortcut, Right / Volume
- **Wysokość produktu:** 386 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Pozycjonowanie na rynku:** Konsument
 - **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12 kWh
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy:** 12 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 386 mm
- **Waga (z podstawą):** 3,3 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 175 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,2 kg
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Wysokość opakowania:** 395 mm
- **Szerokość opakowania:** 615 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, USB, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%

-
- **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
 - **Typ HD:** Full HD
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Rosyjski, Francuska, Angielski, Japońska, Włoski, Polski
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Liczba języków OSD:** 10
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **OSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Liczba portów downstream:** 4
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 3,3 kg
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, WEEE, UKCA, CE, EAC, VCCI, RoHS, TÜV mark, PSE
- **Szerokość produktu:** 539 mm
- **Panel sterowania:** Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up / Signal Select, Down, Left / Shortcut, Right / Volume
- **Wysokość produktu:** 386 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP

