

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-x2792qsu-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-269509.html>



## iiyama ProLite X2792QSU-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena	<b>1 088,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNKF</b>
Kod producenta	<b>572986</b>
Kod EAN	<b>4948570126170</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 10,7 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** B
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 436 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 616,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,1 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 190 mm
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,4 kg
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms
- **Typ matrycy:** IPS
- **DDC/CI:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski

- 
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
  - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
  - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
  - **Typ HD:** Quad HD
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Języki menu ekranowego:** Francuska, Hiszpański, Włoski, Rosyjski, Polski, Japońska, Ukraińska, Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** 4 - 20°
  - **HDMI:** Tak
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Liczba portów downstream:** 2
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **HDCP:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Głębokość produktu:** 190 mm
  - **Panel sterowania:** Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio
  - **Waga produktu:** 4,1 kg
  - **Wysokość produktu:** 436 mm
  - **Certyfikaty zgodności:** UKCA, PSE, REACH, CE, EAC, VCCI, RoHS, TÜV mark, WEEE
  - **Szerokość produktu:** 616,5 mm
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

### Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 10,7 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** B
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Internal

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 436 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 616,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,1 kg

- 
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 190 mm

#### Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Typ NVIDIA G-SYNC:** G-SYNC
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,4 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI

#### Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms
- **Typ matrycy:** IPS
- **DDC/CI:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Typ HD:** Quad HD

#### Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Ergonomia:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Hiszpański, Włoski, Rosyjski, Polski, Japońska, Ukraińska, Angielski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
- **Standard VESA:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 4 - 20°

#### Porty i interfejsy:

- 
- **HDMI:** Tak
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Liczba portów downstream:** 2
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **HDCP:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Wersja HDMI:** 2.0

**Pozostałe funkcje:**

- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Panel sterowania:** Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio
- **Waga produktu:** 4,1 kg
- **Wysokość produktu:** 436 mm
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, PSE, REACH, CE, EAC, VCCI, RoHS, TÜV mark, WEEE
- **Szerokość produktu:** 616,5 mm

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP