

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-x2797hsu-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-269543.html>



iiyama ProLite X2797HSU-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena	909,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNCM
Kod producenta	579111
Kod EAN	4948570125845

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Konsument
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 14 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14,1 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 427,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 190 mm
- **Waga (z podstawą):** 4 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 688 mm
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Wysokość opakowania:** 442 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, DisplayPort, USB
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak

-
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 36,3 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
 - **Liczba języków OSD:** 10
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Ukraińska, Francuska, Polski, Angielski, Japońska
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Nie
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Liczba portów downstream:** 4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Waga produktu:** 4 kg
 - **Wysokość produktu:** 427,5 mm
 - **Szerokość produktu:** 611,5 mm
 - **Głębokość produktu:** 190 mm
 - **Panel sterowania:** Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up / Signal Select, Down, Left / Shortcut, Right / Volume
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, WEEE, RoHS, TÜV mark, UKCA, REACH, VCCI, PSE
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
 - **Pozycjonowanie na rynku:** Konsument

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy:** 14 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14,1 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 427,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 190 mm
- **Waga (z podstawą):** 4 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Wydajność:

- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 688 mm
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Wysokość opakowania:** 442 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny, DisplayPort, USB
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m

Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD

-
- **Typ matrycy:** IPS
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 36,3 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 20°
- **Liczba języków OSD:** 10
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Ukraińska, Francuska, Polski, Angielski, Japońska
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Standard VESA:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Liczba portów downstream:** 4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Waga produktu:** 4 kg
- **Wysokość produktu:** 427,5 mm
- **Szerokość produktu:** 611,5 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Panel sterowania:** Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up / Signal Select, Down, Left / Shortcut, Right / Volume
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, WEEE, RoHS, TÜV mark, UKCA, REACH, VCCI, PSE
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO

