

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-x4373uhsu-b1-monitor-komputerowy-108-cm-42-5-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-czarny-p-183206.html>



iiyama ProLite X4373UHSU-B1 monitor komputerowy 108 cm (42.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny

Cena	2 863,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREARM
Kod producenta	X4373UHSU-B1
Kod EAN	4948570118519

Opis produktu

- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 54 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 102 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 756755
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 92 W
- **Waga (z podstawą):** 14,5 kg
- **Waga (bez podstawy):** 12,7 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 621,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 977,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 251 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 1071 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19 kg
- **Wysokość opakowania:** 760 mm
- **Szerokość opakowania:** 1071 mm
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Dołączone baterie zdalnego sterowania:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB, HDMI, Prąd przemienny
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 94,1 cm
- **Głębia kolorów:** 10 bit

- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 108 cm
- **Typ matrycy:** VA
- **DDC/CI:** Tak
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 85%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 52,9 cm
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 42,5"
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,245 x 0,245 mm
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 135 kHz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 14 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Holenderski, Hiszpański, Japońska, Francuska, Polski, Włoski, Angielski, Portugalski, Rosyjski
- **Liczba języków OSD:** 10
- **Zakres kąta nachylenia:** -2 - 10°
- **Kensington Lock:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **liczba Mini DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wersja USB hub:** 2.0
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, REACH, WEEE
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes

Moc:

- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 54 kWh
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 102 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G

-
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 756755
 - **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
 - **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
 - **Prąd wejściowy:** 1.5 A
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Pobór mocy:** 92 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 14,5 kg
- **Waga (bez podstawy):** 12,7 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 621,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 977,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 251 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 1071 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 19 kg
- **Wysokość opakowania:** 760 mm
- **Szerokość opakowania:** 1071 mm

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Dołączone baterie zdalnego sterowania:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB, HDMI, Prąd przemienny

Wyświetlacz:

- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 94,1 cm
- **Głębia kolorów:** 10 bit
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 4000:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 108 cm
- **Typ matrycy:** VA
- **DDC/CI:** Tak
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 85%
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 52,9 cm
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 400 cd/m²
- **Przekątna ekranu:** 42,5"
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,245 x 0,245 mm
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

-
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 135 kHz
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 14 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Holenderski, Hiszpański, Japońska, Francuska, Polski, Włoski, Angielski, Portugalski, Rosyjski
- **Liczba języków OSD:** 10
- **Zakres kąta nachylenia:** -2 - 10°
- **Kensington Lock:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak

Porty i interfejsy:

- **liczba Mini DisplayPort:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Wersja USB hub:** 2.0
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, REACH, WEEE

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP