

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xb2497hsn-b1-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-269491.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama ProLite XB2497HSN-B1 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena	1 210,10 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPNP1
Kod producenta	585694
Kod EAN	4948570125890

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14,4 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 496,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,1 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 373,5 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Przewody:** HDMI, USB Type-C, Prąd przemienny
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Typ HD:** Full HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Angielski, Francuska, Polski, Japońska, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Ukraińska
- **Standard VESA:** Tak
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Liczba portów downstream:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Zasilanie USB:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Panel sterowania:** Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, CE, WEEE, REACH, EAC, VCCI, PSE, UKCA
- **Szerokość produktu:** 538,5 mm
- **Głębokość produktu:** 209,5 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Waga produktu:** 5,1 kg
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14,4 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

-
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
 - **Pobór mocy:** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 496,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 538,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,1 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 373,5 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 405 mm

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Przewody:** HDMI, USB Type-C, Prąd przemienny
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m

Wyświetlacz:

- **Typ matrycy:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 115 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar płamki:** 0,275 x 0,275 mm
- **Typ HD:** Full HD
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

-
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Angielski, Francuska, Polski, Japońska, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Ukraińska
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Obracany:** -60 - 60°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Liczba portów downstream:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Zasilanie USB:** Tak
- **HDMI:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Panel sterowania:** Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, TÜV mark, CE, WEEE, REACH, EAC, VCCI, PSE, UKCA
- **Szerokość produktu:** 538,5 mm
- **Głębokość produktu:** 209,5 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Waga produktu:** 5,1 kg

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP