

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xb2497hsu-b1-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-269512.html>



iiyama ProLite XB2497HSU-B1 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena	950,59 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPNH7
Kod producenta	100684060
Kod EAN	4948570125821

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Konsument
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 372 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,7 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 495 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,7 kg
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB, Prąd przemienny, HDMI
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **DDC/CI:** Tak
- **Typ HD:** Full HD
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm

-
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Obracany:** -60 - 60°
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Hiszpański, Francuska, Polski, Angielski, Włoski, Rosyjski
 - **Liczba języków OSD:** 10
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
 - **Liczba portów downstream:** 4
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2
 - **Szerokość produktu:** 539 mm
 - **Panel sterowania:** Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up / Signal Select, Down, Left / Shortcut, Right / Volume
 - **Waga produktu:** 4,7 kg
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
 - **Głębokość produktu:** 209,5 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, UKCA, WEEE, RoHS, TÜV mark, VCCI, EAC, PSE
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Konsument
- **Konstrukcja bezramkowa:** Tak

Moc:

- **Typ zasilacza:** Internal
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 12 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 372 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,7 kg
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 495 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Szerokość opakowania:** 685 mm
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,7 kg

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB, Prąd przemienny, HDMI
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m

Wyświetlacz:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **DDC/CI:** Tak
- **Typ HD:** Full HD
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,5 cm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%

-
- **Typ matrycy:** IPS
 - **Zasięg skanowania (długość):** 48 - 120 Hz
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Rozmiar plamki:** 0,275 x 0,275 mm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Ergonomia:

- **OSD:** Tak
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, Hiszpański, Francuska, Polski, Angielski, Włoski, Rosyjski
- **Liczba języków OSD:** 10
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Liczba portów downstream:** 4
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość produktu:** 539 mm

-
- **Panel sterowania:** Joystick: Centre: Power/MenuPower, Up / Signal Select, Down, Left / Shortcut, Right / Volume
 - **Waga produktu:** 4,7 kg
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
 - **Głębokość produktu:** 209,5 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, UKCA, WEEE, RoHS, TÜV mark, VCCI, EAC, PSE

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO