

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xb2792qsu-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-261473.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama ProLite XB2792QSU-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena	1 221,57 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPANX
Kod producenta	572988
Kod EAN	4948570126200

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 10,7 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** B
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Waga (z podstawą):** 5,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 403,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 615,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 546 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 483 mm
- **Szerokość opakowania:** 707 mm
- **Głębokość opakowania:** 124 mm
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **DDC/CI:** Tak

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Typ HD:** Quad HD
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms
 - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Języki menu ekranowego:** Włoski, Angielski, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Ukraińska, Japońska
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
 - **HDMI:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Liczba portów downstream:** 2
 - **Głębokość produktu:** 209,5 mm
 - **Szerokość produktu:** 615,5 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, TÜV mark, REACH, UKCA, WEEE, PSE, EAC, VCCI
 - **Panel sterowania:** Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio
 - **Waga produktu:** 5,5 kg
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 10,7 kWh
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** B
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W

Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 5,5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 403,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 615,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 546 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 483 mm
- **Szerokość opakowania:** 707 mm
- **Głębokość opakowania:** 124 mm
- **Długość kabla USB:** 1,8 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,2 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, HDMI
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,8 m

Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **DDC/CI:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 3 ms
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Języki menu ekranowego:** Włoski, Angielski, Francuska, Polski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Hiszpański, Ukraińska, Japońska

-
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.2
- **HDMI:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów downstream:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Głębokość produktu:** 209,5 mm
- **Szerokość produktu:** 615,5 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, TÜV mark, REACH, UKCA, WEEE, PSE, EAC, VCCI
- **Panel sterowania:** Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio
- **Waga produktu:** 5,5 kg

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP