

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xb2793hsu-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-269445.html>



iiyama ProLite XB2793HSU-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena	899,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNRT
Kod producenta	580266
Kod EAN	4948570126705

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 250 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 14 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14,1 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 224,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 404 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 224,5 mm
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 442 mm
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemienny
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Typ matrycy:** IPS
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm

-
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.2 millionów kolorów
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
 - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Japońska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Francuska, Polski, Rosyjski, Ukraińska, Włoski
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Obracany:** -60 - 60°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 2.0
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów downstream:** 2
 - **Szerokość produktu:** 611,5 mm
 - **Waga produktu:** 6 kg
 - **Głębokość produktu:** 224,5 mm
 - **Panel sterowania:** Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
 - **Certyfikaty zgodności:** VCCI, UKCA, PSE, RoHS, TÜV mark, REACH, CE, EAC, WEEE
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Typ zasilacza:** Internal
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 250 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 14 W

-
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** C
 - **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14,1 kWh
 - **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
 - **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 224,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 611,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 611,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 404 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 224,5 mm

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,8 kg
- **Wysokość opakowania:** 442 mm
- **Długość kabla USB:** 1,5 m

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB, HDMI, Prąd przemienny
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m

Wyświetlacz:

- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Typ matrycy:** IPS
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,311 x 0,311 mm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Kolory wyświetlacza:** 16.2 millionów kolorów
- **Typ HD:** Full HD
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 140 kHz
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 96%
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Standard gamy kolorów:** NTSC, sRGB
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

Ergonomia:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 23°
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Japońska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Hiszpański, Francuska, Polski, Rosyjski, Ukraińska, Włoski
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Standard VESA:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wersja USB hub:** 2.0
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów downstream:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość produktu:** 611,5 mm
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Głębokość produktu:** 224,5 mm
- **Panel sterowania:** Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
- **Certyfikaty zgodności:** VCCI, UKCA, PSE, RoHS, TÜV mark, REACH, CE, EAC, WEEE

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO