

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xb2797qsn-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-p-291902.html>

BRAK
ZDJĘCIA



iiyama ProLite XB2797QSN-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny

Cena	1 467,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRSOND
Kod producenta	588504
Kod EAN	4948570125937

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21,4 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,8 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 403,5 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Wysokość opakowania:** 447 mm
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C, HDMI
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **DDC/CI:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Typ HD:** Quad HD
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Przekątna ekranu:** 27"

-
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 112 kHz
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Francuska, Polski, Rosyjski, Japońska, Włoski, Ukraińska
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obracany:** -60 - 60°
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **HDCP:** Tak
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Liczba portów downstream:** 4
 - **Szerokość produktu:** 613 mm
 - **Waga produktu:** 5,8 kg
 - **Panel sterowania:** Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
 - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, VCCI, UKCA, CE, EAC, RoHS, TÜV mark, PSE, REACH
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Głębokość produktu:** 209,5 mm
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21,4 kWh

-
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
 - **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,8 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 403,5 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Długość kabla USB:** 1 m
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Wysokość opakowania:** 447 mm
- **Szerokość opakowania:** 691 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB Type-C, HDMI
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m

Wyświetlacz:

- **DDC/CI:** Tak
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Typ HD:** Quad HD
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 112 kHz
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

-
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Francuska, Polski, Rosyjski, Japońska, Włoski, Ukraińska
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obracany:** -60 - 60°
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **HDCP:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Liczba portów downstream:** 4

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość produktu:** 613 mm
- **Waga produktu:** 5,8 kg
- **Panel sterowania:** Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, VCCI, UKCA, CE, EAC, RoHS, TÜV mark, PSE, REACH
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Głębokość produktu:** 209,5 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO