

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xb2797qsnp-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-269438.html>



## iiyama ProLite XB2797QSNP-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena	<b>1 555,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNW7</b>
Kod producenta	<b>588506</b>
Kod EAN	<b>4948570125944</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21,4 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,9 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 403,5 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Wysokość opakowania:** 447 mm
- **Długość kabla USB:** 1,5 m
- **Przewody:** USB Type-C, HDMI, USB, Prąd przemienny
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 112 kHz
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1

- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ HD:** Quad HD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Angielski, Ukraińska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Japońska, Francuska, Polski, Włoski
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obracany:** -60 - 60°
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
- **Liczba portów downstream:** 4
- **Szerokość produktu:** 613 mm
- **Waga produktu:** 5,9 kg
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Panel sterowania:** Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
- **Głębokość produktu:** 209,5 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, WEEE, RoHS, TÜV mark, UKCA, REACH, PSE, VCCI
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro

### Moc:

- **Pobór mocy:** 21 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Internal
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21,4 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

---

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 547,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5,9 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 403,5 mm

#### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 142 mm
- **Szerokość opakowania:** 691 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Wysokość opakowania:** 447 mm
- **Długość kabla USB:** 1,5 m

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C, HDMI, USB, Prąd przemienny
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 1,5 m

#### Wyświetlacz:

- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 112 kHz
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Typ matrycy:** IPS
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ HD:** Quad HD
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 100%
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
- **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms

#### Multimedia:

- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak

- 
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Języki menu ekranowego:** Hiszpański, Angielski, Ukraińska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Rosyjski, Japońska, Francuska, Polski, Włoski
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Obracany:** -60 - 60°
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
- **Liczba portów downstream:** 4

#### Pozostałe funkcje:

- **Szerokość produktu:** 613 mm
- **Waga produktu:** 5,9 kg
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Panel sterowania:** Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
- **Głębokość produktu:** 209,5 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, WEEE, RoHS, TÜV mark, UKCA, REACH, PSE, VCCI

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO