

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xub2395wsu-b5-monitor-komputerowy-57-1-cm-22-5-1920-x-1200-px-wuxga-lcd-czarny-p-183009.html>



iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 monitor komputerowy 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 px WUXGA LCD Czarny

Cena	726,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKM5
Kod producenta	XUB2395WSU-B5
Kod EAN	4948570121458

Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1336247
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 503,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 499 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 499 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 353 mm
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB, Prąd przemienny, DisplayPort
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 48,8 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 57 cm
- **Typ HD:** WUXGA
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar plamki:** 0,254 x 0,248 mm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

-
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,7 cm
 - **Przekątna ekranu:** 22,5"
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 48 - 75 kHz
 - **DDC/CI:** Tak
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000000:1
 - **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 23 - 5°
 - **OSD:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **HDCP:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Tak
 - **Wersja USB hub:** 2.0

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 1336247
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 24 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 503,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 499 mm
- **Waga (z podstawą):** 4,5 kg

-
- **Głębokość (bez podstawy):** 209,5 mm
 - **Szerokość (bez podstawy):** 499 mm
 - **Wysokość (bez podstawy):** 353 mm

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Typ AMD FreeSync:** FreeSync

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB, Prąd przemienny, DisplayPort

Wyświetlacz:

- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 48,8 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 57 cm
- **Typ HD:** WUXGA
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar plamki:** 0,254 x 0,248 mm
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,7 cm
- **Przekątna ekranu:** 22,5"
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 48 - 75 kHz
- **DDC/CI:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000000:1
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%

Multimedia:

- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie

Ergonomia:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Zakres kąta nachylenia:** 23 - 5°
- **OSD:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** 90 - 90°
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Oś obrotu:** Tak

-
- **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja USB hub:** 2.0