

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xub2595wsu-b5-monitor-komputerowy-63-5-cm-25-1920-x-1200-px-wuxga-led-czarny-p-272361.html>



## iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 monitor komputerowy 63,5 cm (25") 1920 x 1200 px WUXGA LED Czarny

Cena	<b>1 265,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPPRD</b>
Kod producenta	<b>440576</b>
Kod EAN	<b>4948570121465</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 28 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 546,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 526,5 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 5 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 376,5 mm
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 452 mm
- **Szerokość opakowania:** 629 mm
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, DisplayPort, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Przekątna ekranu:** 25"
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 89 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Typ HD:** WUXGA

- 
- **Typ matrycy:** IPS
  - **DDC/CI:** Tak
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 63,36 cm
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,9 cm
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 53,5 cm
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
  - **Zakres kąta nachylenia:** 23 - 5°
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Języki menu ekranowego:** Rosyjski, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Francuska, Polski, Japońska
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Obrotowe:** Tak
  - **OSD:** Tak
  - **Obracany:** -45 - 45°
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **HDCP:** Tak
  - **Wersja USB hub:** 2.0
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Liczba portów downstream:** 2
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **HDMI:** Tak
  - **Waga produktu:** 5 kg
  - **Efektywny obszar widzenia drugiego wyświetlacza:** 535,4 x 338,7 mm
  - **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, VCCI, PSE, WEEE, UKCA, REACH, RoHS, TÜV mark
  - **Głębokość produktu:** 209,5 mm
  - **Szerokość produktu:** 546,5 mm
  - **Panel sterowania:** Auto/Signal Select, -/ECO, +/Volume, Menu, Power
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro

### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 28 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 21 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 546,5 mm

- 
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 526,5 mm
  - **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
  - **Waga (z podstawą):** 5 kg
  - **Wysokość (bez podstawy):** 376,5 mm

#### Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 452 mm
- **Szerokość opakowania:** 629 mm
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB, DisplayPort, HDMI
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

#### Wyświetlacz:

- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Przekątna ekranu:** 25"
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 89 kHz
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 5000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Typ HD:** WUXGA
- **Typ matrycy:** IPS
- **DDC/CI:** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 63,36 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,9 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 53,5 cm

#### Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Ilość głośników:** 2
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

#### Ergonomia:

- **Zakres kąta nachylenia:** 23 - 5°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Rosyjski, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Francuska, Polski, Japońska
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obrotowe:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°

- 
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja USB hub:** 2.0
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów downstream:** 2
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **HDMI:** Tak

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Waga produktu:** 5 kg
- **Efektywny obszar widzenia drugiego wyświetlacza:** 535,4 x 338,7 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, VCCI, PSE, WEEE, UKCA, REACH, RoHS, TÜV mark
- **Głębokość produktu:** 209,5 mm
- **Szerokość produktu:** 546,5 mm
- **Panel sterowania:** Auto/Signal Select, -/ECO, +/-Volume, Menu, Power

#### **Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, TCO