

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/iiyama-prolite-xub2797qsnp-b1-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-wide-quad-hd-led-czarny-p-218691.html>



## iiyama ProLite XUB2797QSNP-B1 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD LED Czarny

Cena	<b>1 337,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFUZ4</b>
Kod producenta	<b>489944</b>
Kod EAN	<b>4948570124329</b>

### Opis produktu

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 26 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2007894
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 47,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,1 kg
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **AMD FreeSync:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 679 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 679 mm
- **Wysokość opakowania:** 427 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Zasilanie, USB Type-C
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 80000000:1

- 
- **Format obrazu:** 16:9
  - **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
  - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 151 kHz
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
  - **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 151 kHz
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
  - **DDC/CI:** Tak
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
  - **Obracany:** -45 - 45°
  - **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Języki menu ekranowego:** Angielski, Japońska, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Francuska, Polski, Hinduska, Hiszpański, Włoski
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **HDCP:** Tak
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wersja HDMI:** 2.0
  - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
  - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **HDMI:** Tak
  - **Ilość portów upstream:** 1
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
  - **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
  - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
  - **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS, TÜV mark, REACH, PSE, CE, EAC, UKCA, VCCI
  - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Czarny

---

**Moc:**

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 26 W
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2007894
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E

**Waga i rozmiary:**

- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 209,5 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,5 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 550,5 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,5 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 400,5 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 47,5 mm
- **Waga (z podstawą):** 6,1 kg

**Sieć:**

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

**Wydajność:**

- **AMD FreeSync:** Tak
- **Obsługa VESA Adaptive Sync:** Tak
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 679 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 679 mm
- **Wysokość opakowania:** 427 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, HDMI, Zasilanie, USB Type-C

**Wyświetlacz:**

- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Powierzchnia wyświetlacza:** Matowy
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 8000000:1
- **Format obrazu:** 16:9
- **Rozmiar plamki:** 0,233 x 0,233 mm
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 151 kHz
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 151 kHz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 1 ms
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,5 cm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** LED

- 
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Czas reakcji (MPRT):** 1 ms
  - **DDC/CI:** Tak
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 100 Hz
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm

#### Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
- **Ilość głośników:** 2

#### Ergonomia:

- **Oś obrotu:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Kąt obrotu wokół osi:** 0 - 90°
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Regulowana wysokość (max):** 15 cm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Języki menu ekranowego:** Angielski, Japońska, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Francuska, Polski, Hinduska, Hiszpański, Włoski

#### Porty i interfejsy:

- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Maksymalne zasilanie USB:** 96 W
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Wbudowany przełącznik KVM:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1

#### Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, RoHS, TÜV mark, REACH, PSE, CE, EAC, UKCA, VCCI
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

#### Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO, ErP
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak